



MUNICÍPIO DE
TAUÁ

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Secretaria de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos



**Termo de Homologação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico Nº 04.05.004/2022-SPS**

O Ordenador de Despesa da Secretaria de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Tauá, sr.(a) Adriano Lima Marinho, no uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve **HOMOLOGAR** o resultado do **Pregão Eletrônico no 04.05.004/2022-SPS**, cujo objeto trata do REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTARPROPOSTA CADASTRADA NO SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS SIGTV SOB N 202181000789, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE TAUÁCE, na forma como segue:

Empresa: **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI.**
CNPJ: 42.002.171/0001-08.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QNT	V. UNIT	V. TOTAL
1	APARELHO DE AR-CONDICIONADO. SPLIT 9.000BTUS FRIO - 220 VOLTS MODELO SPLIT	UN	AGRATO	12	1.630,00	19.560,00
2	COMPUTADOR 8GB. PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO DE (8 NÚCLEOS. CACHE DE 12MB. ATÉ 4.5GHZ, WINDOWS 10 PRO. INCLUI LICENÇA DO WINDOWS 11 PRO – PORTUGUÊS, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8 GB (1X8GB). DDR4. ARMAZENAMENTO, SSD DE 480 GB PCIE NVME M.2, MONITOR DE LED – 21 POL" FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ, CONECTORES DE ENTRADA HDMI E VGA, MOUSE PRETO (PORTUGUÊS DO BRASIL, ABNT2)PLACA DE REDE (WI-FI 6, 2X2) (GIG+) + BLUETOOTH 5 COM ANTENAS, PORTAS E SLOTS 1. UNIDADE ÓPTICA (OPCIONAL) 2. BOTÃO LIGA/DESLIGA 3. ENTRADA DE ÁUDIO UNIVERSAL 4. 2 PORTAS USB 2.0 (PARTE FRONTAL) 5. 2 PORTAS USB 3.2 TYPE-A DE 1ª GERAÇÃO (PARTE FRONTAL) 6. SAÍDA DE LINHA 7. PORTA HDMI 1.4 8. DISPLAYPORT 1.4 9. PORTA DE VÍDEO OPCIONAL: DP 1.4/HDMI 2.0B/VGA 10. 2 PORTAS USB 3.2 TYPE-A DE 1ª GERAÇÃO (PARTE TRASEIRA) 11. 2 PORTAS USB 2.0 COM SMART POWER ON (PARTE TRASEIRA) 12. PARAFUSO BORBOLETA 13. PORTA SERIAL/PS2 OPCIONAL 14. PORTA RJ-45 DE 10/100/1.000 MBIT/S 15. SLOT PCIE X1 16. SLOT PCIE X1 17. SLOT PCIE X16 18. CONEXÃO DE ENERGIA.	UM	JAB	10	2.749,90	27.499,00
3	COMPUTADOR 16GB. PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO DE (12 NÚCLEOS. CACHE DE 24MB, 4.5GHZ OU SUPERIOR, WINDOWS 11 PRO PORTUGUÊS BR, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, PLACA DE VÍDEO DEDICADA DE 8GB GDDR6 OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DE 16 GB (2X8GB). DDR4 3200 MHZ, EXPANSIVA ATÉ 32GB, ARMAZENAMENTO, SSD DE 512 GB PCIE NVME M.2, HD DE 1TB, MONITOR DE LED – 27 POL" FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 120 HZ, CONECTORES DE ENTRADA HDMI(PRINCIPAL) E VGA, MOUSE, SEM FIO - 2.4 GHZ, PRETO, 5.73 CM X 9.48 CM X 3.56 CM, 56.95G, RECEPTOR SEM FIO USB. ÓPTICO, 1000 PPP, RODA DE ROLAGEM, COMUTADOR DE ALIMENTAÇÃO LIGADO/DESLIGADO, TIPO AA, COMPATIBILIDADE, WINDOWS OS, MAC OS, TECLADO COM FIO, PRETO (PORTUGUÊS DO BRASIL, ABNT2)PLACA DE REDE (WI-FI 6, 2X2) (GIG+) + BLUETOOTH 5 COM ANTENAS, PORTAS E SLOTS 1. UNIDADE ÓPTICA (OPCIONAL) 2. BOTÃO LIGA/DESLIGA 3. ENTRADA DE ÁUDIO UNIVERSAL 4. 2 PORTAS USB 2.0 (PARTE FRONTAL) 5. 2 PORTAS USB 3.2 TYPE-A DE 1ª GERAÇÃO (PARTE FRONTAL) 6. SAÍDA DE LINHA 7. PORTA HDMI 1.4 8. DISPLAYPORT 1.4 9. PORTA	UN	JAB	2	3.086,10	6.172,20



MUNICÍPIO DE
TAUÁ

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Secretaria de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos



	DE VÍDEO OPCIONAL: DP 1.4/HDMI 2.0B/VGA 10. 2 PORTAS USB 3.2 TYPE-A DE 1ª GERAÇÃO (PARTE TRASEIRA) 11. 2 PORTAS USB 2.0 COM SMART POWER ON (PARTE TRASEIRA) 12. PARAFUSO BORBOLETA 13. PORTA SERIAL/PS2 OPCIONAL 14. PORTA RJ-45 DE 100/1.000 MBIT/S 15. SLOT PCIE X1 16. SLOT PCIE X1 17. SLOT PCIE X16 18. CONEXÃO DE ENERGIA.					
4	ESTABILIZADOR. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - 1500VA BIVOLT; - TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220V.- TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 115V; - CARACTERÍSTICAS TENSÃO FREQUÊNCIA 50/60 HZ; - QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA MÍNIMO DE 6 - PADRÃO NEMA 5/15	UN	PCA	12	559,00	6.708,00
5	FREEZER. FREEZER HORIZONTAL, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO; DUPLA FUNÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL; DRENO FRONTAL; CONGELAMENTO RÁPIDO; 4 PÉS COM RODÍZIO; DIMENSÕES APROX.: ALTURA 0,96CM, LARGURA 1,47CM, PROFUNDIDADE 0,78CM; VOLTAGEM 220V; CAPACIDADE DE ARMAZENADO LÍQUIDO DE 519L; 2 PORTAS; TIPO DE ABERTURA: BASCULANTE; TIPO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA: TERMOSTATO ELETROMECÂNICO; COR BRANCA.	UN	ESMALTEC	6	3.590,00	21.540,00
6	GELADEIRA. GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE, DUPLEX CAPACIDADE MÍNIMA DE 380 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA; SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS; GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR); PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES; CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS; PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS PLÁSTICOS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS; GAVETA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES; PRATELEIRA E/OU GAVETA PLÁSTICA NO COMPARTIMENTO DO FREEZER; FORMAS PARA GELO NO COMPARTIMENTO DO FREEZER; GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE; BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE; DOBRADIÇAS METÁLICAS; SAPATAS NIVELADORAS; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE"; GAS REFRIGERANTE R600A; VOLTAGEM: 110V; SELO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V	UN	CONSUL	3	4.140,00	12.420,00
7	HD EXTERNO. HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MÍNIMO 5400 RPM. TIPO DE CONEXÃO USB. REQUISITOS DE SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 11, WINDOWS VISTA OU WINDOWS XP PORTA USB 3.0 OU USB. GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO CONEXÃO PLUG & PLAY: FÁCIL DE USAR E SEM SOFTWARE PARA INSTALAR INTERFACE USB 3.0 (COMPATÍVEL COM A VERSÃO USB 2.0). ITENS INCLUSOS HD EXTERNO PORTÁTIL. CABO USB. GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA.	UN	ADATA	9	319,00	2.871,00
10	NOTEBOOK 16GB. PROCESSADOR DE 11ª GERAÇÃO COM (8-CORE, CACHE DE 24MB, 4.6GHZ), SISTEMA OPERACIONAL, WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE, PORTUGUÊS, TELA FULL HD WVA DE 15,6" (1920 X 1080), 165HZ, 300 NITS, MEMÓRIA RAM DE 16GB (1X16GB), DDR4, 3200MHZ; EXPANSÍVEL ATE 32GB (2 SLOTS SODIMM), ARMAZENAMENTO, SSD DE 512GB PCIE NVME M.2, PLACA DE VÍDEO DEDICADA DE 8GB GDDR6, PORTAS DE ENTRADA: 2 USB 3.2 SUPERSPEED, 1 USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃO COM POWERSHARE, 1 PORTA THUNDERBOLT 3 USB TYPE-C COM DISPLAYPORT EM MODO ALTERNATIVO, 1 HDMI, 1 ENTRADA DE ENERGIA, 1 RJ45, 1 ENTRADA DE FONES DE OUVIDO/MICROFONE. DIMENSÕES ALTURA 2,49CM X	UN	DELL	2	6.780,00	13.560,00



MUNICÍPIO DE
TAUÁ

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Secretaria de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos



	LARGURA: 35,726CM X PROFUNDIDADE: 27,283CM. PESO INICIAL: 2,559 KG. ÁUDIO E ALTO-FALANTES 1 PORTA DE HEADSET (CONJUNTO DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE) ALTO-FALANTES ESTÉREOS COM REALTEK ALC3254. 2 W X 2,5 W. MICROFONES DE DUAL ARRAY. WIRELESS PLACA DE REDE KILLER™ WIRELESS™ AX1650 (2X2, 802.11AX) + BLUETOOTH. BATERIA DE 6 CÉLULAS E 66WH (INTEGRADA) ENERGIA. ADAPTADOR CA DE 240 WATTS.					
11	PROJETOR MULTIMÍDIA . 3.000 LUMENS SISTEMA PROJETO: LÂMPADAS LED. PAINEL DE LCD DE 5,8 POLEGADAS RESOLUÇÃO: NATIVA 1080*800 SUPORTA 1080P RELAÇÃO DE CONTRASTE 2000: 1 COR: COR CHEIA (16,7 MILHÕES) PROPORÇÃO DA TELA. 16: 9 E 4: 3 LÂMPADAS DE ENERGIA: LED 180W. 20.000 HORAS DE VIDA GIRO IMAGEM: 360 GRAUS TAMANHO DA IMAGEM: 60 POLEGADAS ATÉ 120 POLEGADAS TIPO DE LENTE: FOCO MANUAL INTERFACE DE ENTRADA: HDMI / USB / AV / VGA / YPBPR / TV PROJETO TAMANHO (MM): 325 * 245 * 102 ITENS INCLUSOS: 01 PROJETO 01 TAMPA DA LENTE 01 CONTROLE REMOTO 01 CABO DE ENERGIA 01 CABO AV 01 MANUAL DO USUÁRIO 01 FUSIVEL EXTRA 01 LIMPADOR DE LENTE 02 PILHAS ALCALINA AAA. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V	UN	US	6	2.470,00	14.820,00
13	ROTEADOR WI-FI . ROTEADOR INTELIGENTE DE BANDA DUPLA WIRELESS DUAL BAND. 1200MPBS 4 ANTENAS. HIGH-POWER. 1GHZ DE PROCESSADOR E 128MB DDR3 PARA PROMOVER A MELHOR PERFORMANCE TANTO EM 2,4 GHZ QUANTO EM 5GHZ. NA CONEXÃO EM 5GHZ A CONEXÃO TRABALHA EM ATÉ 867MBPS. ENQUANTO QUE A 2,4GHZ TRABALHA EM ATÉ 300MBPS. COMBINADAS. AS DUAS FREQUÊNCIAS TRABALHAM EM INCRÍVEIS 1167 MBPS.	UN	D-LINK	6	280,00	1.680,00
14	FILMADORA . CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: QUALIDADE DE IMAGEM 4K. DE ALTA DEFINIÇÃO DA TELA DE TOQUE HD. ZOOM DIGITAL 30X. SENSOR DE IMAGEM: CMOS SENSOR 13MP. MAX. 48MP (INTERPOLAÇÃO) ARMAZENAMENTO: SD/SDHC/TF CARTÃO DE ATÉ 256GB. SENSIBILIDADE À LUZ: AUTO, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400. LENTE: F/3.2.F = 7.36 MILÍMETROS. DISTÂNCIA FOCAL: 2,0M ~ INFINITO. RESOLUÇÃO FOTO: JPEG RESOLUÇÃO: 48M, 30M, 24M, 20M, 8M, 5M, 3M. RESOLUÇÃO VÍDEO: 4K 30FPS (3840X2160), 2.7K 30FPS (2688X1520), FHD 1920X1080 (60FPS), FHD 1920X1080 (30FPS), HD 1280X720 (240/120/60/30FPS). ZOOM DIGITAL: 30X ZOOM DIGITAL (APENAS SUPORTE DA FOTO), WIFI: SIM. MICROFONE EXTERNO: SIM. CONTROLE REMOTO: SIM. IR LUZ INFRAVERMELHA: <10MRANGE FOTO: ON/OFF GRAVAÇÃO: ON/OFF. BALANÇO DE BRANCO: AUTO/ ENSOLARADO. NUBLADO, INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, EXPLORE. COMPENSAÇÃO: -3.0EV ~ + 3.0EV. INTERFACE DO COMPUTADOR: CÂMERA: USB2.0 (ALTA VELOCIDADE). TEMPORIZADOR: OFF/3SECS/5SECS/10SECS/20SECS. TELA LCD: 3.0 "TELA DE TOQUE HD, SAÍDA HDMI LIMP: SIM. IDIOMA: PORTUGUÊS. SUPORTE A ALTA DEFINIÇÃO: 4K. TIPO DE ARMAZENAMENTO: CARTÃO SD, SENSOR SIZE: 1/3". ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM: ELECTRONIC IMAGE STABILIZATION. TIPO: HD CAMERA. FORMATOS DE ARQUIVOS DE FILMES: MP4, FUNÇÃO ADICIONAL: NIGHTSHOT. TELA SENSÍVEL AO TOQUE: SIM. TIPO DE SENSOR: CMOS. NIGHTSHOT FUNCTION: SIM. MÍDIA: HDD / MEMÓRIA FLASH PIXELS: 4800W. PESO: 1001G. TAMANHO DA TELA: 2" - 3", ZOOM ÓPTICO: FOCO FIXO, ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION: NPX-108 3.7V 4500MAH	UN	HD	3	8.650,00	25.950,00
15	FORNO MICROONDAS . CAPACIDADE 31L. 220V		ELETROLUX	3	611,15	1.833,45
16	FURADEIRA . FRITADEIRA ELÉTRICA. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V. CAPACIDADE: 3,5 L. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 PÉS APOIO BANCADA. CESTO ESCOAMENTO FRITURA	UN	CETRO	6	164,55	987,30
17	TELEVISÃO . SMART TV. 50 POLEGADAS. WIFI INTEGRADO. FREQUÊNCIA DA TELA MÍNIMA DE 60HZ. PROCESSADOR MÍNIMO QUADCORE. TELA DE LED. MONITOR HD. ENTRADA DE USB MÍNIMA (2) DUAS. ENTRADA HDMI: (2) NAS LATERAIS. CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. ENTRADA PARA TV	UN	MULTILASER	6	2.640,00	15.840,00



MUNICÍPIO DE
TAUÁ

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Secretaria de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos



	ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO, COR PRETA, BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS, EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS. TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V					
19	CÂMERA FOTOGRAFICA. CÂMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL DSLR - LENTE COMPATÍVEL 18-55MM - CÂMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL DSLR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DE CÂMERA: CÂMERA DSLR DE LENTES INTERCAMBIÁVEIS; LENTE COMPATÍVEL 18-55 MM INCLUSA, ISO: 100-25000; SENSOR: SENSOR CMOS APS-C; SISTEMA DE AF COM 45 PONTOS DE FOCAGEM, SELEÇÃO MANUAL; BALANÇO DE BRANCO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 24.1 MEGAPIXELS DE RESOLUÇÃO EFETIVA; FORMATO DE GRAVAÇÃO: RAW, RAW & JPEG, JPEG FINE, JPEG STANDARD - JPEG; VISOR: LCD TRASEIRO E VISOR OCULAR; COM ÂNGULO VARIÁVEL E SENSÍVEL AO TOQUE; GRAVAÇÃO DE VÍDEO: FULL HD 1080P @ 60 FPS; ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM; MÍDIA DE GRAVAÇÃO: CARTÃO DE MEMÓRIA CF TIPO I E II OU SDHC; ITENS INCLUSOS:-1 LENTE 18-55MM ORIGINAL DA CÂMERA;- 1 BATERIA RECARREGÁVEL ORIGINAL DA CÂMERA;-1 CARREGADOR DE BATERIA ORIGINAL DA CÂMERA;-2 CARTÕES DE MEMÓRIA DE 32 GB CADA;-MANUAL DE INSTRUÇÕES;-SOFTWARES DE CONVERSÃO;-TAMPAS FRONTAL E TRASEIRA DA LENTE E FRONTAL DO CORPO;-1 ALÇA DE OMBRO;-1 ESTOJO PARA A LENTE;-1 ESTOJO TIPO BAG, SEMIRRÍGIDO E REFORÇADO PARA A CÂMERA, COM ALÇA DE MÃO, ALÇA TIRACOLO E ESPAÇO PARA ACESSÓRIOS.	UN	CANON	3	2.778,10	8.334,30
20	FOGÃO. FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL, GRELHAS MEDINDO 30X30 CM, COM 6 BOCAS, SENDO: 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES, EM FERRO FUNDIDO, GAMBARRA DE ¾ E TAMPÕES E ADAPTADORES DE ¾" EM ALUMÍNIO FUNDIDO, BANDEJA APARADORA, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDIDAS APROXIMADA (AXLXP): 800X1.080X 820 MM.	UN	LEONA	6	2.000,00	12.000,00
22	CAIXA ACÚSTICA. CAIXA DE SOM ACÚSTICA PORTÁTIL, COM BLUETOOTH, ENTRADA USB, ENTRADA PARA MICROFONE COM CONTROLE DE VOLUME, CONTROLE DE ECO PARA MICROFONE EQUALIZAÇÕES PREDEFINIDAS, BOTÃO PARA REFORÇO DE SOM GRAVE POTÊNCIA MÍNIMA 250 WATTS, CONTEUDO DA EMBALAGEM: 01 (UMA) UNIDADE DA CAIXA ACÚSTICA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS, MANUAL, COR PRETO, VOLTAGEM: BIVOLT	UN	MULTILASER	5	555,00	2.775,00
23	MICROFONE SEM FIO. ALIMENTAÇÃO: PILHA, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 60 HZ, TIPO RECEPTOR: UHF, ALCANCE: 60 M.	UN	VOKAL	6	558,00	3.348,00
TOTAL: R\$ 197.898,25 (cento e noventa e sete mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos)						

Empresa: **F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI.**
CNPJ: 22.523.994/0001-63.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QNT	V. UNIT	V. TOTAL
8	IMPRESSORA. IMPRESSORA A JATO DE TINTA ECO TANQUE COM WIFI ESPECIFICAÇÕES: - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA DE 4 CORES (CMYK); - RESOLUÇÃO ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM DIVERSOS TIPOS DE PAPEL - TAMANHO DA GOTA DE TINTA 3 PICO LITROS; - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 2: MÁXIMA PRETO 33 PPM E CORES 15 PPM; NORMAL PRETO 9,0 ISO PPM E CORES 4,5 ISO PPM - CAPACIDADE DE PAPEL BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES - BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS - MANUSEIO DE PAPEL - FOLHAS INDIVIDUAIS 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6, B5 - TIPOS SUPORTA DIFERENTES PAPEIS: PAPEL NORMAL E SULFITE ENVELOPES NO. 10, DL, C6, 200 MM X 132 MM TIPOS NORMAL, SULFITE E ENVELOPE.	UN	EPSON	12	1.530,00	18.360,00
9	NOTEBOOK 8GB. COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, COM 4 THREADS E FREQUÊNCIA DE 2,0 GHZ E 6 MB	UN	SAMSUNG	7	4.500,00	31.500,00

CACHE, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8GB(1X8GB) E DDR4 2.400 MHZ, NO MÍNIMO EXPANSÍVEL ATÉ 16GB, TELA LCD ILUMINADA POR LED DE ALTA DEFINIÇÃO DE NO MÍNIMO 14" COM RESOLUÇÃO DE 1366X768 PIXELS, ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB, COMUNICAÇÃO: ETHERNET 10/100/1000 MBPS, WIRELESS802.11B/G/N, BLUETOOTH, TECLADO QWERTY EM PORTUGUÊS - ABNT2, CONTROLE DE CURSOR TOUCHPAD (2 BOTÕES E SCROLL), WEBCAM INTEGRADA, ALTO-FALANTES E MICROFONE EMBUTIDOS, MÍNIMO DE PORTAS E/S: 3 X USB, PLACA DE REDE RJ45 10/100/1000 ETHERNET, PORTA DE ÁUDIO COMBO MIC-IN/LINE-OUT, 1 X HDMI, ALIMENTAÇÃO: BATERIA LÍTIO-ÍON DE COM MÍNIMO DE 3 CÉLULAS 42 WH (INTEGRADA), ADAPTADOR EXTERNO (AC 100-240V / 50-60HZ) (PLUGUE NBR 14136 10A/250V - PINO DE 4MM DE DIÂMETRO). O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM NO MÍNIMO O SISTEMA OPERACIONAL "WINDOWS 10 HOME", VERSÃO DE 64 BITS, EM PORTUGUÊS DO BRASIL.

TOTAL: R\$ 49.860,00 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta reais)

Empresa: **MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI.**
 CNPJ: 02.347.734/0001-77.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QNT	V. UNIT	V. TOTAL
12	TELA DE PROJEÇÃO. TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL, WIDE SCREEN 200X150 CM, 98 (4:3) TECIDO ACETINADO BRANCO DUPLO, TRANÇADO POR FILAMENTOS COM FILME BLACK OUT, ESTOJO EM ALUMÍNIO, SISTEMA DE AJUSTE MULTIPONT, CONSTRUÇÃO SÓLIDA E SUPORTE PARA PAREDE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UN	TES	6	666,00	3.996,00
21	CÂMERA DE SEGURANÇA. CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO DOME, RESOLUÇÃO HD MÍNIMO 1080, INFRAVERMELHO COM NO MÍNIMO 20 METROS DE ALCANCE, LENTE MEGAPIXEL DE 2,8MM, UTILIZAÇÃO AMBIENTES INTERNOS.	UN	CITROX	18	139,50	2.511,00

TOTAL: R\$ 6.507,00 (seis mil quinhentos e sete reais)

Empresa: **ANTÔNIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO.**
 CNPJ: 19.831.793/0001-19.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QNT	V. UNIT	V. TOTAL
18	VENTILADOR. OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, BIVOLT - GRANDE AÇO, 220V	UN	VENTISOL	9	266,90	2.402,10

TOTAL: R\$ 2.402,10 (dois mil quatrocentos e dois reais e dez centavos)

Tauá-CE, 02 de agosto de 2022.

Adriano Lima Marinho
 Ordenador de despesas da
 Secretaria de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos
Órgão Gerenciador