

Brasília- DF, 6 de Outubro de 2022.

AO

SME/CE - Prefeitura Municipal de Tauá - Secretaria de Educação do Município de Tauá

Ref: 210901/2022

Prezados Senhores,

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, empresa situada à SAA, QUADRA 01 Nº 995, BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.590.728/0002-64, apresenta **PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA** para fornecimento de equipamentos de informática, na forma e condições abaixo:

LOTE 01	MARCA/MODELO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Item 01	Ar-Condicionado TCL TAC- 18CSA1 18.000Btus	21UND	R\$ 2.903,56	R\$ 60.974,76
Item 02	Ar-Condicionado TCL TAC-24CSA1 24.000Btus	84UND	R\$ 3.726,49	R\$ 313.025,16
VALOR TOTAL R\$ 373.999,92 (trezentos e setenta e três mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos)				

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Lote 01 Item 01: Ar-condicionado, tipo Split Hi-wall ciclo frio, com capacidade térmica de 18.000 BTUS. Alimentação elétrica de 220V, monofásico, 60hz, PROCEL "A". compressor rotativo, gás refrigerante R-410a Vazão de ar de 720 M³/h, possui controle remoto sem fio, com display de cristal líquido capaz de acionar todas as funções do aparelho, filtro tripla (eletrostático, carvão ativado e fotocatalítico) de proteção, serpentina de cobre, funções que possibilitam ligar e desligar automaticamente o aparelho no tempo programado, função limpar evaporador, regular velocidade de ventilação, ajuste automático da direção do ar (Swing), alterar modo de funcionamento para ventilar, resfriar ou desumidificar, item de fabricação nacional

Lote 01 Item 02: Ar-condicionado, tipo Split Hi-wall ciclo frio, com capacidade térmica de 24.000 BTUS. Alimentação elétrica de 220V, monofásico, 60hz, PROCEL "A". compressor rotativo, gás refrigerante R-410a Vazão de ar de 720 M³/h, possui controle remoto sem fio, com display de cristal líquido capaz de acionar todas as funções do aparelho, filtro tripla (eletrostático, carvão ativado e fotocatalítico) de proteção, serpentina de cobre, funções que possibilitam ligar e desligar automaticamente o aparelho no tempo programado, função limpar evaporador, regular velocidade de ventilação, ajuste automático da direção do ar (Swing), alterar modo de funcionamento para ventilar, resfriar ou desumidificar, item de fabricação nacional

CONDIÇÕES GERAIS

VALIDADE DA PROPOSTA	60 (sessenta) dias consecutivos da sessão de abertura desta licitação
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação.
PRAZO DE ENTREGA	05 (cinco) dias corridos, após recebimento da ordem de compra.

Direito Federal

SAA - Av. 01, 12.995, Zona Industrial
Bloco 1 - DF - CEP: 70.470-100
Tel: 61-32650-7305/7306

Bahia

Situada na Avenida Itália, nº 1009
nº 2566, Bairro Bela Vista (Distrito de Itália) - BA
CEP: 40.400-000

São Paulo

Av. Universitária, 1020, Centro
CEP: 05.590-000 São Paulo - SP
(011) 3020-0000 / 011 3020-0000

Paraná

Rua Frederico Zeferino nº 1300, Centro
PR
(041) 302-4000

Espírito Santo

Rua Derby Santos, nº 4.000, Centro
ES
(010) 326.6051

Mato Grosso

Rua: 2200 Setor Sul do Centro, CEP: 70.370-300
Fone: 61-32650-7305/7306

Santa Catarina

Rua: 2200 Setor Sul do Centro, CEP: 70.370-300
Fone: 61-32650-7305/7306

mtec

GARANTIA	12 (doze) meses e 03 (três) anos para o compressor.
IMPOSTOS E FRETE	ICMS Inclusos
LOCAL DE ENTREGA	Tajá/CE

DECLARAÇÕES

Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como transporte, impostos, taxas e quaisquer outras que forem devidas, necessárias e indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação;

Declaramos que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME	ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
CARGO	DIRETOR
R.G.	3.073.088 - SSP/DF
CPF	327.962.266-20

DADOS DA EMPRESA

EMPRESA	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA
ENDEREÇO	SAA, QUADRA 01 Nº 995 – BRASÍLIA/DF – CEP: 70.632-100
CNPJ	01.590.728/0002-64
INSC.ESTADUAL	07.324.633/002-90
CONTATO	FRANCIS NASCIMENTO
TELEFONE	(61) 3046-9983 ou 9987 - (61) 3327-6666
E-MAIL	licitacao@microtecnica.com.br
DADOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL – Conta Corrente: 4000-2 Agência 1003-0

Solicitamos que a minuta do instrumento contratual e a respectiva Nota de Empenho sejam enviados nos seguintes emails: contrato@microtecnica.com.br e empenho@microtecnica.com.br, respectivamente.

ROBERTO
MÁRCIO NARDES
MENDES-327962
26620
Assinado por ROBERTO
MÁRCIO NARDES
MENDES-327962
Data: 2022/10/06
11:18:41 -03:00

Districto Federal	Bahia	São Paulo	Paraná	Espírito Santo
Sala 101, Vila Brasil, Zona Industrial Blok A - CR 2 - CEP: 70.632-100 Tel: +55 61 3220 0900	Sala 101, Av. Presidente Dutra, nº 1000, Bloco 1000, Centro CEP: 45.300-000 C.S.: 1000-0004	Av. Lourenço Belchior, 10.000, Centro / Av. Ad. Santos Dumont, 1000, Centro / CEP: 01.000-000 C.S.: 1000-0004	Brasil, Paraty, Paraty, 170, Centro / Olímpico - 170 CEP: 25.440-000	Rua Derby Santos, nº 40000, Centro / R. Derby Santos, 170 Centro, Centro, Vila Velha - ES - CEP: 29.000-000
Minas Gerais	Santa Catarina			
Rua: Vila Território do Ceará, nº 260, Bento Gonçalves Blok: Centro - Blok: B/C - CEP: 61.020-000				

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

ROBERTO MARCIO
NARDES
MENDES-32796226620

MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA
ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
DIRETOR

Distrito Federal

SAE-AS-III, (a) 446, June 1970, rev. 1
Sheet 4 - 58 - CFS-70-000-450
S2-1 Rev. 2007 (1986-2007)

84

Besuch der Autoren ist herzlich willkommen.

São Paulo

Se Læsningsselskab, 76-80, Læsvej 3, København
Telefon 31 65 25 00, Telefax 31 65 25 01
(31 65 25 00-70, 31 65 25 01-25 06-25 08)

Baraná

Ram Pethurambaran et al. (2007) *Calculus* – Calculus – 19
DOI 10.4236/jcm.200704006

 Expo Santo

Rept. Daily Journal, 47° 40' 00" E. 000° Carpob. 00' S. 50° E. 47° 40'
Rept. Daily Journal, 47° 40' 00" E. 000° Melops. 00' S. CDP 279 N. 4

Mit den Garant

Plan: Issue Services to Campus at 2nd Year
Year: Campus Head - MC | 1190-32-001-FIA

Santa Catarina

Streitberg, 833-473, n° 10-0002, KM 127 A west A,
Parque-nat Tijuana, San José, BC, Baja California,
Mexico 22700, 1-520-36-0001.

mtec



Tauá Pregão <pregao.taua@gmail.com>

353

Fis

CPL

PROPOSTA AJUSTADA - PE 210901/2022 - OP 35718

1 mensagem

proposta@microtecnica.com.br <proposta@microtecnica.com.br>
Para: "pregao.taua@gmail.com" <pregao.taua@gmail.com>

6 de outubro de 2022 13:26

Prezados (as),

Segue nossa proposta ajustada, referentes ao LOTE 01.

Fico à disposição.

Atenciosamente,



[Proposta_Ajustada_35718.zip](#)
5032K

TCL Products • Suporte • Sóme no!

TCL TAC09CSAI Ar condicionado

TCL | ELITE Series A1

Zerando o quente

Filtro HD à base de carvão ativado

Modo antialérgico

Modo Silêncio

modo partículas

Separar e armazenar

Veja seu módulo

9000

12000

modo

24000

30000

CARACTERÍSTICAS

Especificações

Função de escurecimento

CONVENCIONAL FRIA

Valorize o seu bem estar com o Ar Condicionado TCL Elite Series A1.



TCL
www.tcl.com.br




Modo Eco

Proporciona maior economia de energia,



Modo Silêncio

O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo o conforto. Nível de ruído menor que de uma aspiradora.



354
Fis
CPL
Prestação Municipal de Licitação
Comissão Permanente de Licitação

Especificações



Não Perturbe

aparece o despesa maior conforto em situações de perda.



Serpentina de cobre

Além da resistência e durabilidade das unidades externas, especialmente em ambientes salinos, proporcionando à vida útil do aparelho.



Válido apenas para
instalação com um
técnico credenciado

A ativação da garantia contratual e da garantia estendida concedidas pela fabricante do produto estão condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia.

ora	dora	57
10		
Embalagem por pallet- Evaporadora	Embalagem por pallet- Condensadora	
B	4	
NCM	EAN	
841510.11	7908298000550	

TCL

Ocultar todos os especificações

PARA DESCOBRIR

9000 | > **TCL ELITE SERIES A1**
TCL TACOCHÉ A1 |
INVERTER | TCL...
TACOCHÉ A1 |
TACOCHÉ A1 |

9000 | > **TCL ELITE SERIES A1**
TCL TACOCHÉ A1 |
INVERTER | TCL...
TACOCHÉ A1 |
TACOCHÉ A1 |

2 anos de garantia
Filtros LCD Silver
Modo ecológico
modo de economia

2 anos de garantia
Filtros LCD Silver
modo ecológico

9000 | > **TCL ELITE SERIES A1**
TCL TACOCHÉ A1 |
INVERTER | TCL...
TACOCHÉ A1 |
TACOCHÉ A1 |

9000 | > **TCL ELITE SERIES A1**
TCL TACOCHÉ A1 |
INVERTER | TCL...
TACOCHÉ A1 |
TACOCHÉ A1 |

Siga nossas Redes Sociais.



Descubra a TV ideal para você

visit [www.tcl.com.br](#)

© 2017 TCL Communications Technology Holdings Limited. All rights reserved.

Este produto é fabricado por TCL Communications Technology Holdings Limited.


Modelo: 55P6500


Verificações:

Protótipo da Taut GE Comissão Permanente de Licitação
Multipla

356
Fls
a
C.P.L.

Permanente de Licença
Comissão de Tabela
PROE-MUNICÍPIOS
357
Fis
CPL





2

TCL

TCL TAC09CSA1 Ar condicionado

I.E.T. 06.116 - Série 41

2 em 1 de geração

Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado

Proteção antialérgica

Modo silêncio

Modo partículas

Temperatura em 3 etapas

Velocidade de modo	9000	12000	16000
Velocidade de modo	24000	32000	40000



Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado

Retém partículas de bactérias e vírus. Na eliminação de odores e poeira, tornando o ar ambiente mais limpo e saudável.




CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

PARA DESELOCAR

CONVENCIONAL FRIA

Valorize o seu bem-estar com o Ar Condicionado TCL Elite Series AI.



TCL | ELITE SERIES AI



Modo Silêncio

O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo o conforto. Nível de ruído menor que de uma aspiradora.



Modo Eco

Proporciona maior economia de energia.



Especificações

ESPECIFICAÇÕES	Modelo	Ciclo
	TAC-24CSA1	Frio
Capacidade Térmica (BTU/h)	24000	Tecnologia Convençional
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	Potência nominal (W):	Potência nominal (W):
220V - 60Hz	Frio	Frio
Potência nominal (W):	Classificação Inmetro:	
Quente	A	
		Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m ³ /h)
	R410A	1100
		Dimensões (C x L x A) (mm)-Condensadora
		1010x228x316
		BB6x357x605
		Peso líquido (kg) (Sem embalagem)-Evaporad
		Peso líquido (kg) (Sem embalagem)-Condensa



Não Perturbe

Apaga o display indicador, garantindo maior conforto em situações de baixa luminosidade.



Serpentina de cobre

Maior resistância é durabilidade das unidades externas, especialmente em ambientes saudáveis, prolongando a vida útil do aparelho.



2 ANOS GARANTIA

Válido apenas para instalação com um técnico credenciado.

A validação da garantia contratual é da Garantia estendida concedida pelo fabricante do produto estando condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia.

359
Fis
C.P.L.
Comissão Permanente de Licitação
Município de Taubaté



ora	1.3	dora	41
Produtos		Supporte	
Chá Verde Menta- Laranja		Atendimento especializado	
Chá Verde Menta- Laranja		Produção de café orgânico	
Embalagem por pallet		Embalagem por pallet	
Evaporadora		Condensadora	
B			4

NCM 84151011
EAN 76008293030312
UPC-A 7600829303031

PARA DESCOBRIR

TCL ELITE SERIES A1
TCL TAC09CSA1 A1 |
TCL ELITE SERIES A1
TCL TAC09CSA1 A1 |
TCL ELITE SERIES A1
INVERTER | TCL...

TCL ELITE SERIES A1
TCL TAC09CSA1 A1 |
TCL ELITE SERIES A1
TCL TAC09CSA1 A1 |
TCL ELITE SERIES A1
INVERTER | TCL...

2 años de plan	2 años de garantía	2 años de garantía	2 años de garantía
Fijo HD Síntesis	Recomendado	Auto 4K HDR	Recomendado
Móvil económico	Auto modo 3	Fijo HD Síntesis	Fijo HD Síntesis
Móvil económico	Auto modo 3	Fijo HD Síntesis	Fijo HD Síntesis

Comissão Permanente de Licitação
360
Fis
C.F.L.

Comissão Permanente de Licitação
Processo Municipal de Licitação
361
Fls
0
C.P.L.

