



(82) 99408-8284

Av Manoel Pereira Cavalcante, S/Nº  
Santa Lúcia - Qd 21 Lote 16 - Maceió/AL

**COMERCIO**


mvcomercioal@gmail.com

MUNICIPIO DE TAUA - CEARA

PREGÃO ELETRONICO Nº 12.09.001/2023-SME - MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DE ABERTURA: 27/09/2023 às 09:00 horas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAUA-CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência.



**PROPOSTA**

Item	Descrição do Item	UND	Qtde	Marca/Modelo	Preço Unt. R\$	Preço total R\$
1	<p>ARMARIO ESCRITORIO 2 PORTAS ESPECIFICADAS (DESIGNADAS) MEDIDAS: 200CM ALTURA X 0,84CM LARGURA X 0,42CM PROFUNDIDADE COM VARIACAO DE +/- 5%. CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO #26 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADICAS SOLDADA ATRAVES DE SOLDA PONTO ELETRONICO-PNEUMATICO EPINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA A P8 (TINTA EP6X) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTATICA LIQUIDA (ESMALTE SINTETICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C, NA COR VERDE; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 1 PRATELEIRA FIXA E 3 PRATELEIRAS MÓVEIS, COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, AMBAS COM REFORÇOS EM "OMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATAS REGULAVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NRI 7.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO A TRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRICAO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NAO APRESENTA-LOS, PRODUTO MONTAVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCAE UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGAS DE ESTAMPAGEM. NAO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZACAO DE PARAFUSOS.</p>	UND	2	<p>MOVEPLAST</p> <p>ARM02</p>	<p>889,94</p> <p>oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos</p>	<p>R\$ 1.779,88</p> <p>mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos</p>



**COMERCIO**

(82) 99408-8284

Av Manoel Pereira Cavalcante, S/Nº  
Santa Lúcia - Qd 21 Lote 16 - Maceió/AL

mvcommercioal@gmail.com



3	<p>ARQUIVO CURTO 4 GAVETAS • ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE Aço #26 (0,4511M) NORMA TIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTE DAS GAVETAS, PARTE SUPERIOR EM CHAPA #24 (0,150MM), TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (0,20MM); CONTER 4 REFORÇOS INTERNOS TIPO .. OMEGA. COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° EM CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, FIXADOS VERTICALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NAS LATERAIS; CONTER HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA #20 (0,90MM); POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NA TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL E PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CILINDROS E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E FRENTE DAS GAVETAS EM PINTURA ELETROSTATICA LIQUIDA (ESMALTE SINTETICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C, NA COR VERDE. DIMENSÕES: 1400X490X66MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; MONTAGEM DO MOVEL E REALIZADA A TRAVES DO SISTEMA PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MOVEL, ELIMINANDO A APARENCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRICAO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRILANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NAO APRESENTA-LOS. PRODUTO MONTADO UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESTYVOLVTAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NAO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZACAO DE PARAFUSOS.</p>	UND	2	MOVEPLAST	741,05	R\$ 1.482,10
				ARQ04	selecetos e quarenta e um reais e cinco centavos	mil quatrocentos e oitenta e dois reais e dez centavos




**COMERCIO**

(82) 99408-8284

Av Manoel Pereira Cavalcante, S/Nº  
Santa Lúcia - Qd 21 Lote 16 - Maceió/AL

mvcomercioal@gmail.com



8	<p>BIRO COM GAVETAS • ESPECTFICAÇÕES MTNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX1240MMX600MM COM V ARIA,CAO DE +/- 5%. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACICOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15.MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIXADA ATRAYES DE PROCESO INDUSTRIAL DE PrensA DE BAIXA PRESSAO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMEL T NA COR CINZA. POSSUTR GA VETIRO A,EREO COM 3 GA VET AS MEDTNDO (A X L X P) 300MMX290MM.X375MMCOM COM VARIACAO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS. POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM CHA YES, BOTUJO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO AL.;A EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO. POSSUIR FIXO TIPO "H" COM aTRUTURA EM A(O INDUSTRIAL COM TRA TAMENTO A, TITICORROSIVO ATRAYES DA FOSFORIZAO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPIXI-PS CURADO EM ESTUJFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER As EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENT ADORA NR- 17.3(MOBILITAR10 PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTACAO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SIA DESCRICAO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRJCANTE, MENCAO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE. SERAO DESCCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICITANTE QUE NAO APRESENTA LOS.</p>	UND	45	MOVEPLAST	359,98	R\$ 16.199,10
	<p>CONJUNTO PARA REFEITORIO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIFICACoes MINTMAS: EM RESINA TERMOPLASTICA COM CADETRAS EMPILHAVETS, COMPOSTO DE MESA E 08 CADEIRAS TAMANHO ADULTO. MESA COM TAMPO TRIPARTIDO CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, MEDINDO 8(11)MM X 800MM CADA, ALTURA TOTAL DA MESA DE 760MM. TAMPOS DOTADOS DE NERVURAS COM ESPESSURA MINIMA DE 4MM, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGTURA, AFIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES E INVISIVEIS. BASE DO TAMPO DA MESA FORMADO POR TUBO QUADRADO 20MM X 20MM X 1.51MM POSICIONADOS SOB OS TAMPOS PERCORRENDO A MESMA EM TODO O SEU COMPRIMENTO; TRANSVERSALMENTE POSICIONADAS, AS TRAVESSAS DE APOIO PROPORCIONAM MAIS FIRMEZA AOS TAMPOS, SENDO DUAS PARA CADA TAMPO, CONTANTO AINDA COM OUTRAS DUAS HASTES DE APOIO, EM FORMATO DE X QUE, POSICIONADAS AO MEIO DOS TAMPOS, EVITAM QUE OS MESMOS SE TORNIEM VULNERAVEIS EM SEU CENTRO. 04 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PIES EM TUBO</p>			BR00	trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos	dezesseis mil, cento e noventa e nove reais e dez centavos



(82) 99408-8284

Av Manoel Pereira Cavalcante, S/Nº  
Santa Lúcia - Qd 21 Lote 16 - Maceió/AL

**COMERCIO**

mvcomercioal@gmail.com



15	<p>REDONDO 1 W X 1,5MM. TODAS AS PEÇAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA MESA DEVERÃO SER UNIDAS ATRAVÉS DO SISTEMA DE SOLDAGEM MIG/MAG. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO PODENDO SER DA MESMA COR DO TAMPO. NAS CADETRAS, ASSENTOS E ENCOSTOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARBÃO, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. PODERÁ SER INSERIDO NO ENCOSTO DA CADEIRA AGRADA O DOBRADO E/OU LOGOMARCA DO REQUISITANTE, CONFORME MODELO FORNECIDO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTEIRA, EM FORMATO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, EM CHAPA 16 (1,5MM) EM SUAS PERNAS E EM SEUS SUPORTES QUE UNEM ASSENTO E ENCOSTO. EM SUAS TRAVESSAS, UTILIZAM-SE TUBOS REDONDOS DE 1" EM CHAPA 16 (1,5 MM). ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO A. ESTRUTURA: PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM A ESTRUTURA: PINOS TRAVANTES PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADOS NA MESMA COR DOS OUTROS COMPONENTES. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARBÃO, INJETADAS, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. TODAS AS ESTRUTURAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR SISTEMA DE IMERSÃO EM UM CONJUNTO DE TANQUES E PRODUTOS QUÍMICOS À BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTADOS COM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, COR BRANCA, POLIMERIZADA E CURADA EM ESTUFA A 210°C. DIMENSÕES TOTAIS (C X L X A): 240 X 80 X 76. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGO, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITES DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO. E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. TODAS AS MEDIDAS PODERÃO A TENDER VARIAR DE +/-5%.</p>	UND	40	MOVEPLAST	1.880,00	R\$ 75.200,00
				CJRFT	mil oitocentos e oitenta reais	setenta e cinco mil e duzentos reais




(82) 99408-8284

Av Manoel Pereira Cavalcante, S/Nº  
Santa Lúcia - Qd 21 Lote 16 - Maceió/AL

mvcomercial@gmail.com

**COMERCIO**



18	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS ESPECIFICADAS; OES MINIMAS; PRA TELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRTPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERJORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90º); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 200(1MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURACAO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEJRS. REFORCOS OMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. ACOMPANHA 48 PARAFU-OS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DEY., X "h"; ACOMPANHAR PES TIPO SAPATAS EM "L" EM POUPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA EST ANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM UND PINTURA ELETROSTATICA LIQUIDA (ESMALTE SINTETICO) NA COR CINZA; DIMENSUES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 3,30)MM .. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILJARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTACAO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGON6MICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGÓ COM VALIDADE A VENCER, EM PAFEL TIMBRADO DO PROFISSTONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRICAO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENC:AO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICJTANTE QUE NAO APRESENT A-LOS.	UND	60	MOVEPLAST	299,99	R\$	17.999,40
				EST06	duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos	dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$</b>	<b>112.660,48</b>	
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:</b>							
cento e doze mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos							

DECLARAMOS que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

DECLARAMOS que o fornecimento será CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS que a validade da proposta é CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

DECLARAMOS, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração de preço sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

DECLARAMOS que todas as despesas decorrente da elaboração da proposta e participação em todas as etapas do Certame correrão por conta da mesma, não lhe cabendo o direito de indenização;

DECLARAMOS, que acatará o pagamento da Administração conforme o Edital de Convocação;

DECLARAMOS, que a Garantia Será de acordo conforme a solicitação do Edital de Convocação;

Que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos

Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do Edital.

DADOS BANCARIOS: BANCO: (237) BRADESCO, AGENCIA:3902, CONTA CORRENTE: 30313-5

A empresa MV COMERCIO LTDA, CNPJ sob. Nº. 50.438.061/0001-03, sediada no R DOUTORA NISE DA SILVEIRA, nº 60 - LOJA 108 GALERIA, Bairro: SANTA LÚCIA, CEP: 57.082-037, Maceió/AL por intermédio de seu representante legal o Sr.º DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO, inscrito no CPF nº 086.455.364-12 e RG nº 32430272 SEDS/AL.

E-mail: mvcomercial@gmail.com

Maceió/Al, 27 de Setembro de 2023.

*Deysiane Nayara Wanderley Pinto*  
 MV COMERCIO LTDA  
 DEYSIANE NAYARA WANDERLEY PINTO  
 CPF: 086.455.364-12  
 RG: 32430272 SEDS/AL  
 SÓCIA