




MUNICÍPIO DE  
**TAUÁ**

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tauá  
Setor de Licitações



# PROPOSTA(S)

## DE


## PREÇOS

# INICIAL(AIS)



MUNICÍPIO DE  
**TAUÁ**

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tauá  
Setor de Licitações



**LOTE 01**

Edital 08.02.001/2022-SEDERHI REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE. do Órgão Promotor Tauá/CE

**Unidade Compradora**

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

Diversos

Especificação do Produto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE.

Data

Prazo de validade da proposta

Valor da Proposta

21/02/2022

Impostos

60 dias

ICMS

R\$ 95.700,00


IPI

Impostos

Informações Adicionais

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Box de atordoamento com porta basculante portão guilhotina e plataforma do insensibilizador. Construção inteiramente metálica, super reforçada, permitindo total segurança de operação, estrutura executada em perfis de ferro e revestimento com chapa de aço do tipo 10/10/1020 espessura de 3/16" que permite abater um animal por vez, sendo equipado com porta de entrada no sistema "guilhotina", com contrapeso e portas de descarga conjugados ao piso, permitindo sua abertura com o peso do animal. Provido de plataforma com o piso executado em chapa corrímão tipo guarda-corpo para proteção do operador. Dimensões: C-2,40; L-0,85; H-4,20.		1,00	Unidade	Lote	35.500,000000	35.500,000000	Montemáquina
Grade de deslizamento: fabricada em aço tubular do tipo DIN-2440 com diâmetro de 2" galvanizado, com espaçamento entre tubos de 80mm, composta de 02 (duas) partes para facilitar a sua remoção em caso de limpeza, provida de sapatas de apoio. Dimensões: C-2,50m; L-1,60m.		1,00	Unidade	Lote	8.670,000000	8.670,000000	Montemáquina
Box de Atordoamento, p/ ovino/caprino/suínos Construção inteiramente metálica, super reforçada, permitindo total segurança de operação, estrutura executada em perfis de ferro e revestimento com chapa de aço tipo 10/10/1020 espessura de 3/16". Capacidade de abate de um animal por vez, sendo equipado com porta de entrada no sistema tipo guilhotina, contrapeso e portas de descargas conjugados ao	Box de Atordoamento, p/ ovino/caprino/suínos Construção inteiramente metálica, super reforçada, permitindo total segurança de operação, estrutura executada em perfis de ferro e revestimento com chapa de aço tipo 10/10/1020 espessura de 3/16". Capacidade de abate de um animal por vez, sendo equipado com porta de entrada no sistema tipo guilhotina, contrapeso e portas de descargas conjugados ao	1,00	Unidade	Lote	25.750,000000	25.750,000000	Montemáquina



piso, permitindo sua abertura com peso do animal. Provido de plataforma com piso executado em chapa antiderrapante (xadrez). Comprimento 1,80m, largura 0,70m, altura 1,20m.

**Tanque de Escaldagem de Suínos com Garfo:** Tanque de escaldagem de suínos executados em aço especial SAE - 1020, dotado de garfo para retirar o suíno e sistema de aquecimento através de queimadores tubulares com piloto e válvulas reguladora e de segurança para gás. Dispõe ainda de plataforma metálica de apoio para descarregar o suíno na estrada do tanque. Todo conjunto será galvanizado à frio e pintado em tinta base de epóxi com acabamento em esmalte sintético automotivo. Dimensões: 1,20x1,20x1,00m.

Tanque de Escaldagem de Suínos com Garfo: Tanque de escaldagem de suínos executados em aço especial

1,00	Unidade	Lote	17.300,000000	17.300,000000	Montemáquina
------	---------	------	---------------	---------------	--------------

**Mesa para Depilar Suínos:** Construída em tubos de aço especial galvanizado, com abas e bordas laterais e estrutura de apoio em tubos de aço galvanizado com sapatas reguláveis. Dimensões: 1,40x1,20x0,90m.

Mesa para Depilar Suínos: Construída em tubos de aço especial galvanizado, com abas e bordas laterais

1,00	Unidade	Lote	8.480,000000	8.480,000000	Montemáquina
------	---------	------	--------------	--------------	--------------

Valor Total do Lance Inicial	R\$ 95.700,00	Valor Total do Lance Final	R\$ 95.700,00
------------------------------	---------------	----------------------------	---------------

Especificação dos documentos anexados -

Declaracao de atendimento às condições do Edital -

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.**

Declaração de condição de ME-EPP -

**Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.**

**Edital 08.02.001/2022-SEDERHI REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE. do Órgão Promotor Tauá/CE**

**Unidade Compradora**

**Razão Social:**

**CNPJ / CPF**

**Telefone**

**E-mail**

**Marca**

Diversos

**Especificação do Produto**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE.

**Data**

**Prazo de validade da proposta**

**Valor da Proposta**

21/02/2022

**Impostos**

60 dias

**CMS**

R\$ 95.776,66


**IPÍ**

Impostos

**Informações Adicionais**

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Box de atordoamento com porta basculante portão guilhotina e plataforma do insensibilizador: Construção inteiramente metálica, super reforçado, permitindo total segurança de operação, estrutura executada em perfis de ferro e revestimento com chapa de aço do tipo 10/10/1020 espessura de 3/16" que permite abater um animal por vez, sendo equipado com porta de entrada no sistema "guilhotina", com contrapeso e portas de descarga conjugados ao piso, permitindo sua abertura com o peso do animal. Provido de plataforma com o piso executado em chapa corrimão tipo guarda-corpo para proteção do operador. Dimensões: C-2,40; L-0,85; H-4,20.	Box de atordoamento com porta basculante portão guilhotina e plataforma do insensibilizador: Construção inteiramente metálica, super reforçado, permitindo total segurança de operação, estrutura executada em perfis de ferro e revestimento com chapa de aço do tipo 10/10/1020 espessura de 3/16" que permite abater um animal por vez, sendo equipado com porta de entrada no sistema "guilhotina", com contrapeso e portas de descarga conjugados ao piso, permitindo sua abertura com o peso do animal. Provido de plataforma com o piso executado em chapa corrimão tipo guarda-corpo para proteção do operador. Dimensões: C-2,40; L-0,85; H-4,20.	1,00	Unidade	Lote	35.533,330000	35.533,330000	Própria
Grade de deslizamento: fabricada em aço tubular do tipo DIN-2440 com diâmetro de 2" galvanizado, com espaçamento entre tubos de 80mm, composta de 02 (duas) partes para facilitar a sua remoção em caso de limpeza, provida de sapatas de apoio. Dimensões: C-2,50m; L-1,60m.	Grade de deslizamento: fabricada em aço tubular do tipo DIN-2440 com diâmetro de 2" galvanizado, com espaçamento entre tubos de 80mm, composta de 02 (duas) partes para facilitar a sua remoção em caso de limpeza, provida de sapatas de apoio. Dimensões: C-2,50m; L-1,60m.	1,00	Unidade	Lote	8.673,330000	8.673,330000	Própria
Box de Atordoamento, p/ ovino/caprino/suínos Construção inteiramente metálica, super reforçado,	Box de Atordoamento, p/ ovino/caprino/suínos Construção inteiramente metálica, super reforçado, permitindo total segurança de operação, estrutura executada em perfis de ferro e revestimento com chapa de aço tipo 10/10/1020 espessura de 3/16". Capacidade de abate de um animal por vez, sendo equipado com porta de entrada no sistema tipo guilhotina, contrapeso e portas de descargas conjugados ao piso, permitindo sua abertura com peso do animal. Provido de plataforma com piso executado em chapa	1,00	Unidade	Lote	25.750,000000	25.750,000000	Própria



antiderrapante (xadrez).  
Comprimento 1,80m, largura  
0,70m, altura 1,20m.

Tanque de Escaldagem de Suínos  
com Garfo: Tanque de  
escaldagem de suínos  
executados em aço especial SAE  
- 1020, dotado de garfo para  
retirar o suíno e sistema de  
aquecimento através de  
queimadores tubulares com piloto  
e válvulas reguladora e de  
segurança para gás. Dispõe ainda  
de plataforma metálica de apoio  
para descarregar o suíno na  
estrada do tanque. Todo conjunto  
será galvanizado à frio e pintado  
em tinta base de epóxi com  
acabamento em esmalte sintético  
automotivo. Dimensões:  
1,20x1,20x1,00m.

Tanque de Escaldagem de  
Suínos com Garfo: Tanque de  
escaldagem de suínos  
executados em aço especial

1,00

Unidade

Lote

17.333,330000

17.333,330000

Própria

Mesa para Depilar Suínos:  
Construída em tubos de aço  
especial galvanizado, com abas  
e bordas laterais

Mesa para Depilar Suínos:  
Construída em tubos de aço  
especial galvanizado, com abas e  
bordas laterais e estrutura de  
apoio em tubos de aço  
galvanizado com sapatas  
reguláveis. Dimensões:  
1,40x1,20x0,90m.

1,00

Unidade

Lote

8.486,670000

8.486,670000

Própria

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 95.776,66

Valor Total do Lance Final

R\$ 95.776,66

Especificação dos documentos anexados

-

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de Instrumentos convocatórios.**

Declaração de condição de ME-EPP

-

**Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.**

Edital 08.02.001/2022-SEDERHI REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE. do Órgão Promotor Tauá/CE

**Unidade Compradora**

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

Diversos

Especificação do Produto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE.

Data

Prazo de validade da proposta

Valor da Proposta

21/02/2022

Impostos

60 dias

ICMS

R\$ 95.776,66

IPI

Impostos

Informações Adicionais

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Box de atordoamento com porta basculante portão guilhotina e plataforma do insensibilizador: Construção inteiramente metálica, super reforçada, permitindo total segurança de operação, estrutura executada em perfis de ferro e revestimento com chapa de aço do tipo 10/10/1020 espessura de 3/16" que permite abater um animal por vez, sendo equipado com porta de entrada no sistema "guilhotina", com contrapeso e portas de descarga conjugados ao piso, permitindo sua abertura com o peso do animal. Provido de plataforma com o piso executado em chapa corrimento tipo guarda-corpo para proteção do operador. Dimensões: C-2,40; L-0,85; H-4,20.		1,00	Unidade	Lote	35.533,330000	35.533,330000	PRÓPRIA
Grade de deslizamento: fabricada em aço tubular do tipo DIN-2440 com diâmetro de 2" galvanizado, com espaçamento entre tubos de 80mm, composta de 02 (duas) partes para facilitar a sua remoção em caso de limpeza, provida de sapatas de apoio. Dimensões: C-2,50m; L-1,60m.		1,00	Unidade	Lote	8.673,330000	8.673,330000	PRÓPRIA
Box de Atordoamento, p/ ovino/caprino/suínos Construção inteiramente metálica, super reforçada,	Box de Atordoamento, p/ ovino/caprino/suínos Construção inteiramente metálica, super reforçada, permitindo total segurança de operação, estrutura executada em perfis de ferro e revestimento com chapa de aço tipo 1010/1020 espessura de 3/16". Capacidade de abate de um animal por vez, sendo equipado com porta de entrada no sistema tipo guilhotina, contrapeso e portas de descargas conjugados ao piso, permitindo sua abertura com	1,00	Unidade	Lote	25.750,000000	25.750,000000	PRÓPRIA



peso do animal. Provido de plataforma com piso executado em chapa antiderrapante (xadrez). Comprimento 1,80m, largura 0,70m, altura 1,20m.

Tanque de Escaldagem de Suínos com Garfo: Tanque de escaldagem de suínos executados em aço especial SAE - 1020, dotado de garfo para retirar o suíno e sistema de aquecimento através de queimadores tubulares com piloto e válvulas reguladora e de segurança para gás. Dispõe ainda de plataforma metálica de apoio para descarregar o suíno na estrada do tanque. Todo conjunto será galvanizado à frio e pintado em tinta base de epóxi com acabamento em esmalte sintético automotivo. Dimensões: 1,20x1,20x1,00m.

Tanque de Escaldagem de Suínos com Garfo: Tanque de escaldagem de suínos executados em aço especial

1,00

Unidade

Lote

17.333,330000

17.333,330000

PRÓPRIA

Mesa para Depilar Suínos: Construída em tubos de aço especial galvanizado, com abas e bordas laterais

Mesa para Depilar Suínos: Construída em tubos de aço especial galvanizado, com abas e bordas laterais e estrutura de apoio em tubos de aço galvanizado com sapatas reguláveis. Dimensões: 1,40x1,20x0,90m.

1,00

Unidade

Lote

8.486,670000

8.486,670000

PRÓPRIA

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 95.776,66

Valor Total do Lance Final

R\$ 95.776,66

Especificação dos documentos anexados

-

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.**

Declaração de condição de ME-EPP

-

**Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.**



Edital 08.02.001/2022-SEDERHI REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE. do Órgão Promotor Tauá/CE

**Unidade Compradora****Razão Social:****CNPJ / CPF****Telefone****E-mail****Marca**

Diversos

**Especificação do Produto**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE.

**Data****Prazo de validade da proposta****Valor da Proposta**

21/02/2022

**Impostos**

60 dias

**ICMS**

R\$ 95.776,66

**IPÍ**

Impostos

**Informações Adicionais****Informações sobre preços e marcas**

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Box de atordoamento com porta basculante portão guilhotina e plataforma do insensibilizador. Construção inteiramente metálica, super reforçado, permitindo total segurança de operação, estrutura executada em perfis de ferro e revestimento com chapa de aço do tipo 10/10/1020 espessura de 3/16" que permite abater um animal por vez, sendo equipado com porta de entrada no sistema "guilhotina", com contrapeso e portas de descarga conjugados ao piso, permitindo sua abertura com o peso do animal. Provido de plataforma com o piso executado em chapa corrugada tipo guarda-corpo para proteção do operador. Dimensões: C-2,40; L-0,85; H-4,20.	1,00	Unidade	Lote	35.533,330000	35.533,330000	M. Brotas	
Grade de deslizamento: fabricada em aço tubular do tipo DIN-2440 com diâmetro de 2" galvanizado, com espaçamento entre tubos de 80mm, composta de 02 (duas) partes para facilitar a sua remoção em caso de limpeza, provida de sapatas de apoio. Dimensões: C-2,50m; L-1,60m.	1,00	Unidade	Lote	8.673,330000	8.673,330000	M. Brotas	
Box de Atordoamento, p/ ovino/caprino/suínos Construção inteiramente metálica, super reforçado,	1,00	Unidade	Lote	25.750,000000	25.750,000000	M. Brotas	



antiderrapante (xadrez).  
Comprimento 1,80m, largura  
0,70m, altura 1,20m.

Tanque de Escaldagem de Suínos  
com Garfo: Tanque de  
escaldagem de suínos  
executados em aço especial SAE  
- 1020, dotado de garfo para  
retirar o suíno e sistema de  
aquecimento através de  
queimadores tubulares com piloto  
e válvulas reguladora e de  
segurança para gás. Dispõe ainda  
de plataforma metálica de apoio  
para descarregar o suíno na  
estrada do tanque. Todo conjunto  
será galvanizado à frio e pintado  
em tinta base de epóxi com  
acabamento em esmalte sintético  
automotivo. Dimensões:  
1,20x1,20x1,00m.

Tanque de Escaldagem de  
Suínos com Garfo: Tanque de  
escaldagem de suínos  
executados em aço especial

1,00

Unidade

Lote

17.333,330000

17.333,330000

M.  
Brotas

Mesa para Depilar Suínos:  
Construída em tubos de aço  
especial galvanizado, com abas e  
bordas laterais e estrutura de  
apoio em tubos de aço  
galvanizado com sapatas  
reguláveis. Dimensões:  
1,40x1,20x0,90m.

Mesa para Depilar Suínos:  
Construída em tubos de aço  
especial galvanizado, com abas e  
bordas laterais

1,00

Unidade

Lote

8.486,670000

8.486,670000

M.  
Brotas

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 95.776,66

Valor Total do Lance Final

R\$ 95.776,66

Especificação dos documentos anexados

-

Declaração de atendimento às condições do Edital

-

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.**

Declaração de condição de ME-EPP


-

**Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.**



MUNICÍPIO DE  
**TAUÁ**

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tauá  
Setor de Licitações



# LOTE 02

**Edital 08.02.001/2022-SEDERHI REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE. do Órgão Promotor Tauá/CE**

**Unidade Compradora****Razão Social:****CNPJ / CPF****Telefone****E-mail****Marca**

Diversos

**Especificação do Produto**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A

**Data**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE.

**Prazo de validade da proposta****Valor da Proposta**

21/02/2022

**Impostos**

60 dias

**ICMS**

R\$ 152.750,00

**IPI**

Impostos

**Informações Adicionais****Informações sobre preços e marcas**

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Conjunto de trilhamento para sangria e esfola não mecanizado: constituído por um conjunto de viga I de 8" apoiadas nas vigas em concreto das paredes laterais para apoio das vigas I de 4" que servem de sustentação para o trilhamento aéreo. Características: Trilho formado por vigas I de 4"; Barra chata de aço de 2. 1/2"x1/2"; Suportes confeccionados em barra de aço de 2" x 3/8; incluindo freio de topo, freios da descida, desvios e abre pernas.		40,00	Metro	Lote	1.505,000000	1.505,000000	Montemáquina
Carretilha Sangria: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm	Carretilha Sangria: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm, buchas de bronze, suporte de aço 1010/1020 de 2. 1/2" x 1/2" e corrente de elos curtos com diâmetro de 7/16". Sistema giratório e ganchos de aço 1045, tendo reforço que serve como guia de engate, de 1/2" x 5/16".	6,00	Unidade	Lote	1.310,000000	1.310,000000	Montemáquina
Carretilha Esfola: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm.	Carretilha Esfola: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm, buchas de bronze, suporte de aço 1010/1020 de 2. 1/2" x 1/2". Sistema de engate giratório com ganchos de aço inoxidável AISI - 304 - 18/8, diâmetro 1/2". Obs.: Os materiais acima deverão ser entregues no destino, devidamente instalados, testados com treinamento do pessoal.	120,00	Unidade	Lote	256,000000	256,000000	Montemáquina
Guincho para Sangria de Bovinos: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade	Guincho para Sangria de Bovinos: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por	1,00	Unidade	Lote	15.700,000000	15.700,000000	Montemáquina



minuto. O conjunto acha-se montado sobre uma base metálica de chapa de aço de tipo 1010/1020, bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfis de ferro "U" de 4". Equipado com tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 05HP acoplado a um redutor de velocidade (motor-redutor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, que aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho.

Guincho de Transpasse: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por minuto. O conjunto acha-se montado sobre uma base metálica de chapa de aço de tipo 1010/1020, bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfis de ferro "U" de 6". Equipado com tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 03HP acoplado a um redutor de velocidade (motor-redutor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, que aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho.

Guincho de Transpasse: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elev

1,00

Unidade

Lote

14.500,000000

14.500,000000

Montemáquina

Guincho Elétrico (Talha): Capacidade 500kg para sangria/elevação para trilhamento de suínos.

Guincho Elétrico (Talha): Capacidade 500kg para sangria/elevação para trilhamento de suínos.

2,00

Unidade

Lote

3.985,000000

3.985,000000

Montemáquina

Guincho para retirada do couro: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade

Guincho para retirada do couro: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por

1,00

Unidade

Lote

15.800,000000

15.800,000000

Montemáquina

minuto. O conjunto acha-se montado sobre uma base metálica de chapa de aço de tipo 1010/1020, bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfis de ferro "U" de 6". Equipado com tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 03HP acoplado a um redutor de velocidade (motor-redutor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, que aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho.

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 152.750,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 152.750,00

Especificação dos documentos anexados

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Edital 08.02.001/2022-SEDERHI REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE. do Órgão Promotor Tauá/CE

**Unidade Compradora****Razão Social:****CNPJ / CPF****Telefone****E-mail****Marca**

Diversos

**Especificação do Produto**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE.

**Data****Prazo de validade da proposta**

21/02/2022

**Valor da Proposta****Impostos**

60 dias

**ICMS**


R\$ 152.943,88

**IPI**

Impostos

**Informações Adicionais****Informações sobre preços e marcas**

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Conjunto de trilhamento para sangria e esfolo não mecanizado: constituído por um conjunto de viga I	Conjunto de trilhamento para sangria e esfolo não mecanizado: constituído por um conjunto de viga I de 8" apoiadas nas vigas em concreto das paredes laterais para apoio das vigas I de 4" que servem de sustentação para o trilhamento aéreo. Características: Trilho formado por vigas I de 4"; Barra chata de aço de 2.1/2"x1/2"; Suportes confeccionados em barra de aço de 2" x 3/8; incluindo freio de topo, freios da descida, desvios e abre pernas.	40,00	Metro	Lote	1.506,670000	1.506,670000	Própria
Carretilha Sangria: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm	Carretilha Sangria: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm, buchas de bronze, suporte de aço 1010/1020 de 2.1/2" x 1/2" e corrente de elos curtos com diâmetro de 7/16". Sistema giratório e ganchos de aço 1045, tendo reforço que serve como guia de engate, de 1/2" x 5/16".	6,00	Unidade	Lote	1.310,000000	1.310,000000	Própria
Carretilha Esfolo: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm.	Carretilha Esfolo: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm, buchas de bronze, suporte de aço 1010/1020 de 2.1/2" x 1/2". Sistema de engate giratório com ganchos de aço inoxidável AISI - 304 - 18/8, diâmetro 1/2". Obs.: Os materiais acima deverão ser entregues no destino, devidamente instalados, testados com treinamento do pessoal.	120,00	Unidade	Lote	256,670000	256,670000	Própria
Guincho para Sangria de Bovinos: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade	Guincho para Sangria de Bovinos: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por minuto. O conjunto acha-se montado sobre uma base	1,00	Unidade	Lote	15.710,000000	15.710,000000	Própria



metálica de chapa de aço de tipo 1010/1020, bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfis de ferro "U" de 4". Equipado com tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 05HP acoplado à um redutor de velocidade (motor-redutor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, que aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho.

Guincho de Transpasse: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por minuto. O conjunto acha-se montado sobre uma base metálica de chapa de aço de tipo 1010/1020, bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfil de ferro "U" de 6". Equipado com tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 03HP acoplado à um redutor de velocidade (motor-redutor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, que aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho.

Guincho de Transpasse: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elev

1,00

Unidade

Lote

14.506,670000

14.506,670000

Própria

Guincho Elétrico (Talha): Capacidade 500kg para sangria/elevação para trilhamento de sulcos.

Guincho Elétrico (Talha): Capacidade 500kg para sangria/elevação para trilhamento de sulcos.

2,00

Unidade

Lote

3.986,670000

3.986,670000

Própria

Guincho para retirada do couro: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade

Guincho para retirada do couro: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por minuto. O conjunto acha-se montado sobre uma base metálica de chapa de aço de tipo 1010/1020, bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfis de ferro "U" de 6". Equipado com

1,00

Unidade

Lote

15.826,670000

15.826,670000

Própria

tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 03HP acoplado à um redutor de velocidade (motor-redutor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, que aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho.

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 152.943,88

Valor Total do Lance Final

R\$ 152.943,88

Especificação dos documentos anexados

-

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de Instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Edital 08.02.001/2022-SEDERHI REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE. do Órgão Promotor Tauá/CE

**Unidade Compradora**

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

Diversos

Especificação do Produto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE.

Data

Prazo de validade da proposta

21/02/2022

Valor da Proposta

Impostos

60 dias

ICMS

R\$ 152.943,88

IPI

Impostos

Informações Adicionais

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Conjunto de trilhamento para sangria e esfolia não mecanizado: constituído por um conjunto de viga l	Conjunto de trilhamento para sangria e esfolia não mecanizado: constituído por um conjunto de viga l de 8" apoiadas nas vigas em concreto das paredes laterais para apoio das vigas l de 4" que servem de sustentação para o trilhamento aéreo. Características: Trilho formado por vigas l de 4"; Barra chata de aço de 2.1/2"x1/2"; Suportes confeccionados em barra de aço de 2" x 3/8; incluindo freio de topo, freios da descida, desvios e abre pernas.	40,00	Metro	Lote	1.506,670000	1.506,670000	PRÓPRIA
Carretilha Sangria: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm	Carretilha Sangria: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm, buchas de bronze, suporte de aço 1010/1020 de 2.1/2" x 1/2" e corrente de elos curtos com diâmetro de 7/16". Sistema giratório e ganchos de aço 1045, tendo reforço que serve como guia de engate, de 1/2" x 5/16".	6,00	Unidade	Lote	1.310,000000	1.310,000000	PRÓPRIA
Carretilha Esfolia: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm,	Carretilha Esfolia: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm, buchas de bronze, suporte de aço 1010/1020 de 2.1/2" x 1/2". Sistema de engate giratório com ganchos de aço inoxidável AISI - 304 - 18/8, diâmetro 1/2". Obs.: Os materiais acima deverão ser entregues no destino, devidamente instalados, testados com treinamento do pessoal.	120,00	Unidade	Lote	256,670000	256,670000	PRÓPRIA
Guincho para Sangria de Bovinos: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade	Guincho para Sangria de Bovinos: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por minuto. O conjunto acha-se	1,00	Unidade	Lote	15.710,000000	15.710,000000	PRÓPRIA





montado sobre uma base metálica de chapa de aço de tipo 1010/1020, bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfis de ferro "U" de 4". Equipado com tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 05HP acoplado a um redutor de velocidade (motor-redutor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, que aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho.

**Guincho de Transpasse:**  
Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por minuto. O conjunto acha-se montado sobre uma base metálica de chapa de aço de tipo 1010/1020, bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfis de ferro "U" de 6". Equipado com tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 03HP acoplado a um redutor de velocidade (motor-redutor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, que aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho.

Guincho de Transpasse:  
Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elev

1,00

Unidade

Lote

14.506,670000

14.506,670000

PRÓPRIA

Guincho Elétrico (Talha):  
Capacidade 500kg para sangria/elevação para trilhamento de suínos.

**Guincho Elétrico (Talha):**  
Capacidade 500kg para sangria/elevação para trilhamento de suínos.

2,00

Unidade

Lote

3.986,670000

3.986,670000

PRÓPRIA

Guincho para retirada do couro:  
Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade

**Guincho para retirada do couro:**  
Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por minuto. O conjunto acha-se montado sobre uma base metálica de chapa de aço de tipo 1010/1020, bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfis de

1,00

Unidade

Lote

15.826,670000

15.826,670000

PRÓPRIA

ferro "U" de 6". Equipado com tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 03HP acoplado a um redutor de velocidade (motor-redutor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, que aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho.

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 152.943,88

Valor Total do Lance Final

R\$ 152.943,88

Especificação dos documentos anexados

-

Declaração de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de Instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Edital 08.02.001/2022-SEDERHI REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁCE. do Órgão Promotor Tauá/CE

**Unidade Compradora**

**Razão Social:**

**CNPJ / CPF**

**Telefone**

**E-mail**

**Marca**

Diversos

**Especificação do Produto**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁCE.

**Data**

**Prazo de validade da proposta**

21/02/2022

**Valor da Proposta**

**Impostos**

60 dias

**ICMS**

R\$ 152.943,88

**IPI**

Impostos

**Informações Adicionais**

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Conjunto de trilhamento para sangria e esfolia não mecanizado: constituído por um conjunto de viga I de 8" apoladas nas vigas em concreto das paredes laterais para apoio das vigas I de 4" que servem de sustentação para o trilhamento aéreo. Características: Trilho formado por vigas I de 4"; Barra chata de aço de 2.1/2"x1/2"; Suportes confeccionados em barra de aço de 2" x 3/8; incluindo freio de topo, freios da descida, desvios e abre pernas.		40,00	Metro	Lote	1.506,670000	1.506,670000	M. Brotas
Carretilha Sangria: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm	Carretilha Sangria: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 de 2.1/2" x 1/2" e corrente de elos curtos com diâmetro de 7/16". Sistema giratório e ganchos de aço 1045, tendo reforço que serve como guia de engate, de 1/2" x 5/16".	6,00	Unidade	Lote	1.310,000000	1.310,000000	Brasfood
Carretilha Esfolia: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 e usinado, com diâmetro de 150mm.	Carretilha Esfolia: Carretilha formada por roldana de aço 1010/1020 de 2.1/2" x 1/2". Sistema de engate giratório com ganchos de aço inoxidável AISI - 304 - 18/8, diâmetro 1/2". Obs.: Os materiais acima deverão ser entregues no destino, devidamente instalados, testados com treinamento do pessoal.	120,00	Unidade	Lote	256,670000	256,670000	Brasfood
Guincho para Sangria de Bovinos: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade	Guincho para Sangria de Bovinos: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por minuto. O conjunto acha-se montado sobre uma base	1,00	Unidade	Lote	15.710,000000	15.710,000000	M. Brotas



metálica de chapa de aço de tipo 1010/1020, bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfis de ferro "U" de 4". Equipado com tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 05HP acoplado a um redutor de velocidade (motor-redutor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, que aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho.

Guincho de Transpasse: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por minuto. O conjunto acha-se montado sobre uma base metálica de chapa de aço de tipo 1010/1020, bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfis de ferro "U" de 6". Equipado com tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 03HP acoplado a um redutor de velocidade (motor-redutor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, que aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho.

Guincho de Transpasse: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elev

1,00

Unidade

Lote

14.506,670000

14.506,670000

M. Brotas

Guincho Elétrico (Talha): Capacidade 500kg para sangria/elevação para trilhamento de suínos.

Guincho Elétrico (Talha): Capacidade 500kg para sangria/elevação para trilhamento de suínos.

2,00

Unidade

Lote

3.986,670000

3.986,670000

CSM

Guincho para retirada do couro: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade

Guincho para retirada do couro: Guincho elétrico com capacidade de elevação para 1.000kg e velocidade de elevação de 20 metros por minuto. O conjunto acha-se montado sobre uma base metálica de chapa de aço de tipo 1010/1020, bitola de 3/8". Estrutura de apoio em perfis de ferro "U" de 6". Equipado com

1,00

Unidade

Lote

15.826,670000

15.826,670000

M. Brotas

tambor giratório e volante de ferro apoiado em mancais especiais com rolamentos. Motor elétrico de 03HP acoplado a um redutor de velocidade (motor-redutor), trabalhando silenciosamente em banho de óleo, que aciona o tambor de enrolamento do cabo de aço e um dispositivo automático para colocar a carretilha no trilho.

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 152.943,88

Valor Total do Lance Final

R\$ 152.943,88

Especificação dos documentos anexados

-

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



MUNICÍPIO DE  
**TAUÁ**

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tauá  
Setor de Licitações



# LOTE 03

Edital 08.02.001/2022-SEDERHI REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁCE. do Órgão Promotor Tauá/CE

**Unidade Compradora**

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

Diversos

Especificação do Produto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁCE.

Data

Prazo de validade da proposta

Valor da Proposta

18/02/2022

Impostos

60 dias

ICMS

R\$ 41.200,00

IPI

Impostos

Informações Adicionais

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Conjunto de pistola para insensibilizador bovinos: Conjunto de pistola de ar comprimido capaz de insensibilizar bovino num espaço de tempo de DE 200 A 300 milésimos de segundos, com capacidade para 200 ANIMAIS/HORA, trabalhando sob pressão entre 160 E 175 LBS de AR, mangueira padrão e suporte de apoio para plataforma do operador. Dimensões 150 X 400 X 510 MM. peso 8KG Acompanha: 01 Catalogo Técnico, 01 Jogo de reparos (ANÉIS), 01 mangueira espiral, engate rápido, conjunto de filtro c/ lubrificador entrada e saída de 1/2, manômetro de 0 A 200LBS, regulador de pressão e dreno, balancim (MOLA) capacidade. 5 A 10KG, com curso de 1,5MTS, Peso 1,4KG C/ Mosquetão na ponta P/ Facilitar a sustentação do equipamento, com compressor de AR de 15BAR/200 litros.	1,00	Unidade	Lote	29.400,000000	29.400,000000	EQUIPAFRIG/LASER	
Insensibilizador elétrico para abate de suíno, ovinos e caprinos.	Insensibilizador elétrico para abate de suíno, ovinos e caprinos.	1,00	Unidade	Lote	11.800,000000	11.800,000000	EQUIPAFIG/D1940 ANALOGICO
<b>Valor Total do Lance Inicial</b>		<b>R\$ 41.200,00</b>	<b>Valor Total do Lance Final</b>		<b>R\$ 41.200,00</b>		


**Especificação dos documentos anexados****Declaracao de atendimento às condições do Edital**

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em

conformidade com as exigências de Instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



**Edital 08.02.001/2022-SEDERHI REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁCE. do Órgão Promotor Tauá/CE**

**Unidade Compradora**

**Razão Social:**

**CNPJ / CPF**

**Telefone**

**E-mail**

**Marca**

Diversos

**Especificação do Produto**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁCE.

**Data**

**Prazo de validade da proposta**

**Valor da Proposta**

21/02/2022

**Impostos**

60 dias

**CMS**

R\$ 41.200,00

**IPI**

Impostos

**Informações Adicionais**

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Conjunto de pistola para insensibilizador bovinos: Conjunto de pistola de ar comprimido capaz de insensibilizar bovino num espaço de tempo de DE 200 A 300 milésimos de segundos, com capacidade para 200 ANIMAIS/HORA, trabalhando sob pressão entre 160 E 175 LBS de AR, mangueira padrão e suporte de apoio para plataforma do operador. Dimensões 150 X 400 X 510 MM. peso 8KG Acompanha: 01 Catalogo Técnico, 01 Jogo de reparos (ANÉIS), 01 mangueira espiral, engate rápido, conjunto de filtro c/ lubrificador entrada e saída de 1/2, manômetro de 0 A 200LBS, regulador de pressão e dreno, balancim (MOLA) capacidade. 5 A 10KG, com curso de 1,5MTS, Peso 1,4KG C/ Mosquelão na ponta P/ Facilitar a sustentação do equipamento, com compressor de AR de 15BAR/200 litros.		1,00	Unidade	Lote	29.400,000000	29.400,000000	Montemáquina
Insensibilizador elétrico para abate de suíno, ovinos e caprinos.	Insensibilizador elétrico para abate de suíno, ovinos e caprinos.	1,00	Unidade	Lote	11.800,000000	11.800,000000	Montemáquina

**Valor Total do Lance Inicial**

R\$ 41.200,00

**Valor Total do Lance Final**

R\$ 41.200,00


**Especificação dos documentos anexados**

**Declaracao de atendimento às condições do Edital**

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.**

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.





Edital 08.02.001/2022-SEDERHI REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE. do Órgão Promotor Tauá/CE

**Unidade Compradora**

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

Diversos

Especificação do Produto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE.

Data

Prazo de validade da proposta

Valor da Proposta

21/02/2022

Impostos

60 dias

CMS

R\$ 41.246,66

IPI

Impostos

Informações Adicionais

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Conjunto de pistola para insensibilizador bovinos: Conjunto de pistola de ar comprimido capaz de insensibilizar bovino num espaço de tempo de DE 200 A 300 milésimos de segundos, com capacidade para 200 ANIMAIS/HORA, trabalhando sob pressão entre 160 E 175 LBS de AR, mangueira padrão e suporte de apoio para plataforma do operador. Dimensões 150 X 400 X 510 MM. peso 8KG Acompanha: 01 Catalogo Técnico, 01 Jogo de reparos (ANÊIS), 01 mangueira espiral, engate rápido, conjunto de filtro c/ lubrificador entrada e saída de 1/2, manômetro de 0 A 200LBS, regulador de pressão e dreno, balancim (MOLA) capacidade. 5 A 10KG, com curso de 1,5MTS, Peso 1,4KG C/ Mosquetão na ponta P/ Facilitar a sustentação do equipamento, com compressor de AR de 15BAR/200 litros.	1,00	Unidade	Lote	29.423,330000	29.423,330000	EQUIPAFRIG	
Insensibilizador elétrico para abate de suíno, ovinos e caprinos.	Insensibilizador elétrico para abate de suíno, ovinos e caprinos.	1,00	Unidade	Lote	11.823,330000	11.823,330000	EQUIPAFRIG

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 41.246,66

Valor Total do Lance Final

R\$ 41.246,66

**Especificação dos documentos anexados****Declaração de atendimento às condições do Edital**

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

**Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.**



Edital 08.02.001/2022-SEDERHI REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁCE. do Órgão Promotor Tauá/CE

**Unidade Compradora**

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

Diversos

Especificação do Produto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁCE.

Data

Prazo de validade da proposta

Valor da Proposta

21/02/2022

Impostos

60 dias

ICMS

R\$ 41.246,66

IPI

Impostos

Informações Adicionais

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
Conjunto de pistola para insensibilizador bovinos: Conjunto de pistola de ar comprimido capaz de insensibilizar bovino num espaço de tempo de DE 200 A 300 milésimos de segundos, com capacidade para 200 ANIMAIS/HORA, trabalhando sob pressão entre 160 E 175 LBS de AR, mangueira padrão e suporte de apoio para plataforma do operador. Dimensões 150 X 400 X 510 MM. peso 8KG Acompanha: 01 Catalogo Técnico, 01 Jogo de reparos (ANÉIS), 01 mangueira espiral, engate rápido, conjunto de filtro c/ lubrificador entrada e saída de 1/2, manômetro de 0 A 200LBS, regulador de pressão e dreno, balancim (MOLA) capacidade. 5 A 10KG, com curso de 1,5MTS, Peso 1,4KG C/ Mosquetão na ponta P/ Facilitar a sustentação do equipamento, com compressor de AR de 15BAR/200 litros.	1,00	Unidade	Lote	29.423,330000	29.423,330000	Equipafriq	
Insensibilizador elétrico para abate de suíno, ovinos e caprinos.	Insensibilizador elétrico para abate de suíno, ovinos e caprinos.	1,00	Unidade	Lote	11.823,330000	11.823,330000	Equipafriq
<b>Valor Total do Lance Inicial</b>		<b>R\$ 41.246,66</b>	<b>Valor Total do Lance Final</b>		<b>R\$ 41.246,66</b>		

**Especificação dos documentos anexados****Declaracao de atendimento às condições do Edital**

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

**Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.**

