


MUNICÍPIO DE  
**TAUÁ**

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tauá  
Setor de Licitações



# PROPOSTA(S) DE PREÇOS INICIAL(AIS)



B Baixar Ficha Técnica

Licitante

Participante 1

Nome do documento

FICHA TECNICA Proposta de Precos.pdf

Edital: 24.01.001/2024-STDET | Lote: 1

Marca

Data

05/02/2024 | 19:54:06.829

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
LOCAÇÃ...	1800	Mês	R\$ 369,00 (R\$ 664.200,00)	-	
LOCAÇÃ...	600	Mês	R\$ 380,00 (R\$ 228.000,00)	-	
LOCAÇÃ...	360	Mês	R\$ 469,00 (R\$ 168.840,00)	-	
L12OCA...	24	Mês	R\$ 229,00 (R\$ 5.496,00)	-	
LOCAÇÃ...	360	Mês	R\$ 165,00 (R\$ 59.400,00)	-	
LOCAÇÃ...	600	Mês	R\$ 369,00 (R\$ 221.400,00)	-	
LOCAÇÃ...	60	Mês	R\$ 109,00 (R\$ 6.540,00)	-	
LOCAÇÃ...	96	Mês	R\$ 360,00 (R\$ 34.560,00)	-	
LOCAÇÃ...	144	Mês	R\$ 369,00 (R\$ 53.130,00)	-	
LOCAÇÃ...	24	Mês	R\$ 329,00 (R\$ 7.896,00)	-	
LOCAÇÃ...	240	Mês	R\$ 29,00 (R\$ 6.960,00)	-	
LOCAÇÃ...	240	Mês	R\$ 49,00 (R\$ 11.760,00)	-	
TOTAL DO LOTE			R\$ 1.468.188,00		

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

Ações  
antes



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.01.001/2024-STDETE  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.001/2024-STDETE

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao  
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tauá/CE  
Comissão Permanente de Licitação


A empresa, propõe ao Município de Tauá-CE o constante no objeto do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.01.001/2024-STDETE, conforme segue:

a) Considerar como proposta valor total de R\$ 1.468.188,00 (Hum Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Cento e Oitenta e Oito Reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE EQUIP (A)	VALOR UNIT EQUIP (B)	QTDE DE MESES (D)	VALOR TOTAL MÊS (AxBxC)
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA RETA 1 AGULHA - com motor embutido de 550w; Lançadeira Japonesa; Deverá possuir compatibilidade com Confecções em Geral e todos os tipos de Tecido; Posicionamento de agulha; Caixa de controle e painel com display digital acoplados ao corpo da máquina; Altura do Calçador: 5.5/13 mm; possuir utilização de no mínimo 5.000 Pontos por Minuto; Barra de agulha com micro lubrificação; Tamanho do ponto: de 0 a 5mm; Lançadeira pequena; Lubrificação automática; voltagem: 220v.	MÊS	150	369,00	12	664.200,00
2	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TIPO OVERLOCK 1 AGULHA 3 FIOS - com motor embutido de 550w; deverá possuir compatibilidade para confecção de peças de malharia, costura, chuleia e faz o acabamento das bordas para não desfiar o tecido; altura do calçador: 5.5 mm; possuir utilização de no mínimo 5.000 pontos por minutos; tamanho do ponto de 3.8 mm; bitola de agulha 4.0 mm; lubrificação automática; voltagem : 220v.	MÊS	50	380,00	12	228.000,00
3	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TIPO GALONEIRA. 3 AGULHAS - com motor embutido de 550w; Deverá possuir compatibilidade para fazer bainhas, golas, aplicações de viés e debrum, rebatimento de elásticos e na fabricação de lingerie; Altura do Calçador: 5.0 mm; possuir utilização de no mínimo 5.000 Pontos por Minuto; Tamanho do ponto: 4.4mm; Bitola de Agulha 6.4 mm; Modelo com base plana; possuir luz de led; Lubrificação automática; 12voltagem: 220v.	MÊS	30	469,00	12	168.840,00
4	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR TECIDO DE FACA 8 AMOLADOR AUTOMÁTICO - com motor embutido de 550w e 2000 rpm; possuir faca vertical de 8 polegadas, com sistema de lubrificação automática e afiador da faca de ação automática; possuir capacidade de corte da máquina para tecidos enfiados com até 160 mm; Para corte de diversos tipos de tecidos planos e de malha e alguns tipos de materiais sintéticos. voltagem: 220v.	MÊS	02	229,00	12	5.496,00
5	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TIPO INTERLOCK 02 AGULHAS - com motor embutido de 550w; 5 fios; Deverá possuir compatibilidade com tecidos pesados como jeans e sarja. Além de desenvolver todas as funções de uma Overlock, a Interlock faz um ponto de segurança mais afastado; parada de agulha alta ou baixa;	MÊS	30	165,00	12	59.400,00

	Altura do Calçador: 5.0 mm; possuir utilização de no mínimo 5.000 Pontos por Minuto; Barra de agulha com micro lubrificação; Tamanho do ponto 4.2mm; Lubrificação automática; voltagem: 220v.					
6	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA SEMI INDUSTRIAL SIG ZAG 20U. Máquina de costura reta e ziguezague de ponto fixo e uma agulha para uma ampla gama de materiais, para tecidos leves e médios. Diferenciais Costura facilmente para frente e para trás ajustando o sistema de alimentação reversa (retrocesso); Largura do ponto ajustável; Comprimento de ponto de ajuste simples; Sistema de transporte simples com retrocesso; Pode ser regulada para bordadeira, ziguezague ou costura reta (exceto 20U-309); Enchedor de bobina embutido.	MÊS	50	369,00	12	221.400,00
7	LOCAÇÃO DE FERRO DE PASSAR A VAPOR INDUSTRIAL - possuir Termostato aprovado pelo underwriters Laboratories inc; possuir Cabo de uretano; possuir Botão de toque macio; Potência mínima de 1000W; Volume do Reservatório: 3 Litros ou superior; Acompanhar Base Teflonada; Tamanho da Base mínimo: 23 x 15 cm; possuir Temperatura de Operação: 80 - 240°C; possuir Base de silicone para descanso do ferro, Tensor para fio, Mangueira de silicone e Manual de Instruções em Português. voltagem: 220v.	MÊS	05	109,00	12	6.540,00
8	LOCAÇÃO DE MESA PARA PASSADORIA - Estrutura construída em aço tubular e alumínio, com regulagem de altura; Tampo fabricado em MDF naval com respíro para evitar umidificação, não estufa; base de silicone fixa para apoiar Ferro; Acompanha torre com suporte para reservatório de água, balancim para reduzir o peso do ferro e bico de ar para acelerar o processo.	MÊS	08	360,00	12	34.560,00
9	LOCAÇÃO DE MESA PARA REVISAO DE PEÇAS - mesa de madeira maciça e ferro e aço 1,8x0,90m - mesa de formato retangular, com tampo em madeira maciça, base feita de tubos metálicos (ferro), finalizados com pintura epóxi eletrostática, possui caixa tomada no centro da mesa. Dimensões da mesa: 75x90x180cm (AXLXC). Dimensões da caixa tomada:7,5x13,5x15,5cm (AXLxC).	MÊS	12	369,00	12	53.136,00
10	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE COMPOSIÇÃO - largura max 110MM, largura min 25,4, diâmetro externo da bonita 109MM, diâmetro interno da bonita 25,4MM, peso 2kg, gabinete ABS, fonte de alimentação BI VOLT, emulação P-PIA.	MÊS	02	329,00	12	7.896,00
11	LOCAÇÃO DE BUSTO masculino e feminino para modelagem e costura de roupas, tamanhos 36,38,40,42, 44,46,46	MÊS	20	29,00	12	6.960,00
12	LOCAÇÃO DE MANEQUIM CORPO INTEIRO cor branca, masculino e feminino com suporte e altura ajustável. MASCULINO: MANEQUIM MASCULINO BRANCO COM BASE - ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: Material: Plástico Dimensões Altura: 186cm Busto: 103cm Cintura: 85cm Quadril: 101cm. *Acompanha base 2 pinos de ferro para os pés, FEMININO: MANEQUIM CORPO INTEIRO FEMININO ARTICULADO BRANCO COM BASE. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Material: Plástico. Dimensões: Altura: 177 cm Largura: 39 cm Busto: 85 cm Cintura: 67 cm Quadril 100 cm *Acompanha Base 2 Pinos de Ferro para os pés *Acompanha Braço Extra (reto)	MÊS	20	49,00	12	11.760,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>1.468.188,00</b>

<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>	<b>1.468.188,00</b>
---------------------------------	---------------------



- b) Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura correspondente e, após aprovação pela Secretaria de Proteção Social Cidadania e Direitos Humanos, o pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil após o protocolo da fatura pela CONTRATADA;
- c) Prazo de entrega: o objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas no Edital, nos locais indicados pela Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Econômico, Tecnológico, Científico e Empreendedorismo, de acordo com os prazos e as especificações do Termo de Referência, a partir do recebimento da Nota de Empenho e/ou Ordem de Serviço ou instrumento hábil;
- d) O prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) dias a contar da abertura da licitação;
- e) Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- f) Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- g) Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- h) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991;
- i) Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas às especificações e características, inclusive técnicas, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- j) Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados;
- l) O local de entrega do objeto será o indicado no Termo de Referência;

30 de janeiro de 2024

as Batista  
Martins  
Prejeiro

02:44

Comissão Permanente do Licitação  
Município de Tauá  
Fis  
C.P.L.

Licitante  
**Participante 3**

Nome do documento  
FICHA TÉCNICA TAUÁ.pdf

Ação

Edital: 24.01.001/2024-STDET | Lote: 1

Marca

Data  
Prazo de Validade da Proposta

07/02/2024 | 16:29:57.673  
60 dias

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
LOCAÇÃ...	1800	Mês	R\$ 369,00 (R\$ 664.200,00)	-	
LOCAÇÃ...	600	Mês	R\$ 380,00 (R\$ 228.000,00)	-	
LOCAÇÃ...	360	Mês	R\$ 469,00 (R\$ 168.840,00)	-	
L12OCA...	24	Mês	R\$ 229,00 (R\$ 5.496,00)	-	
LOCAÇÃ...	360	Mês	R\$ 165,00 (R\$ 59.400,00)	-	
LOCAÇÃ...	600	Mês	R\$ 369,00 (R\$ 221.400,00)	-	
LOCAÇÃ...	60	Mês	R\$ 109,00 (R\$ 6.540,00)	-	
LOCAÇÃ...	96	Mês	R\$ 360,00 (R\$ 34.560,00)	-	
LOCAÇÃ...	144	Mês	R\$ 369,00 (R\$ 53.136,00)	-	
LOCAÇÃ...	24	Mês	R\$ 329,00 (R\$ 7.896,00)	-	
LOCAÇÃ...	240	Mês	R\$ 29,00 (R\$ 6.960,00)	-	
LOCAÇÃ...	240	Mês	R\$ 49,00 (R\$ 11.760,00)	-	
TOTAL DO LOTE			<b>R\$ 1.468.188,00</b>		

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

mentos

Iniciada

Ações

ances



O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.01.001/2024-STDETE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL (APL), QUE TEM COMO OBJETO A MENSURAÇÃO E GESTÃO DA: CADEIAS PRODUTIVAS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ - ESTRUTURAÇÃO DO POLO DA MODA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TECNOLÓGICO, CIENTIFICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE.

LOTE 01							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT. EQUIP.	VLR UNIT. EQUIP.	QUANT. MESES	VLR TOTAL MESES
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA RETA 1 AGULHA - com motor embutido de 550w; Lançadeira Japonesa; Deverá possuir compatibilidade com Confeções em Geral e todos os tipos de Tecido; Posicionamento de agulha; Caixa de controle e painel com display digital acoplados ao corpo da máquina; Altura do Calçador: 5.5/13 mm; possuir utilização de no mínimo 5.000 Pontos por Minuto; Barra de agulha com micro lubrificação; Tamanho do ponto: de 0 a 5mm; Lançadeira pequena; Lubrificação automática; voltagem: 220v.	Própria	Mês	150	R\$ 369,00	12	R\$ 664.200,00
2	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TIPO OVERLOCK 1 AGULHA 3 FIOS - com motor embutido de 550w; deverá possuir compatibilidade para confecção de peças de malharia, costura, chuleia e faz o acabamento das bordas para não desfiar o tecido; altura do calçador: 5.5 mm; possuir utilização de no mínimo 5.000 pontos por minutos; tamanho do ponto de 3.8 mm; bitola de agulha 4.0 mm; lubrificação automática; voltagem : 220v.	Própria	Mês	50	R\$ 380,00	12	R\$ 228.000,00
3	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TIPO GALONEIRA. 3 AGULHAS - com motor embutido de 550w; Deverá possuir compatibilidade para fazer bainhas, golas, aplicações de viés e debrum, rebatimento de elásticos e na fabricação de lingerie; Altura do Calçador: 5.0 mm; possuir utilização de no mínimo 5.000 Pontos por Minuto; Tamanho do ponto: 4.4mm; Bitola de Agulha 6.4 mm; Modelo com base plana; possuir luz de led; Lubrificação automática; 12voltagem: 220v.	Própria	Mês	30	R\$ 469,00	12	R\$ 168.840,00
4	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR TECIDO DE FACA 8 AMOLADOR AUTOMATICO - com motor embutido de 550w e 2000 rpm; possuir faca vertical de 8 polegadas, com sistema de lubrificação automática e afiador da faca de ação automática; possuir capacidade de corte da máquina para tecidos enfiados com até 160 mm; Para corte de diversos tipos de tecidos planos e de malha e alguns tipos de materiais sintéticos. voltagem: 220v.	Própria	Mês	2	R\$ 229,00	12	R\$ 5.496,00



5	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TIPO INTERLOCK 02 AGULHAS - com motor embutido de 550w; 5 fios; Deverá possuir compatibilidade com tecidos pesados como jeans e sarja. Além de desenvolver todas as funções de uma Overlock, a Interlock faz um ponto de segurança mais afastado; parada de agulha alta ou baixa; Altura do Calçador: 5.0 mm; possuir utilização de no mínimo 5.000 Pontos por Minuto; Barra de agulha com micro lubrificação; Tamanho do ponto 4.2mm; Lubrificação automática; voltagem: 220v.	Própria	Mês	30	R\$ 165,00	12	R\$ 59.400,00
6	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA SEMI INDUSTRIAL SIG ZAG 20U. Máquina de costura reta e ziguezague de ponto fixo e uma agulha para uma ampla gama de materiais, para tecidos leves e médios. Diferenciais Costura facilmente para frente e para trás ajustando o sistema de alimentação reversa (retrocesso); Largura do ponto ajustável; Comprimento de ponto de ajuste simples; Sistema de transporte simples com retrocesso; Pode ser regulada para bordadeira, ziguezague ou costura reta (exceto 20U-309); Enchedor de bobina embutido.	Própria	Mês	50	R\$ 369,00	12	R\$ 221.400,00
7	LOCAÇÃO DE FERRO DE PASSAR A VAPOR INDUSTRIAL - possuir Termostato aprovado pelo underwriters Laboratories inc; possuir Cabo de uretano; possuir Botão de toque macio; Potência mínima de 1000W; Volume do Reservatório: 3 Litros ou superior; Acompanhar Base Teflonada; Tamanho da Base mínimo: 23 x 15 cm; possuir Temperatura de Operação: 80 – 240°C; possuir Base de silicone para descanso do ferro, Tensor para fio, Mangueira de silicone e Manual de Instruções em Português. voltagem: 220v.	Própria	Mês	5	R\$ 109,00	12	R\$ 6.540,00
8	LOCAÇÃO DE MESA PARA PASSADORIA - Estrutura construída em aço tubular e alumínio, com regulagem de altura; Tampo fabricado em MDF naval com respiro para evitar umidificação, não estufa; base de silicone fixa para apoiar Ferro; Acompanha torre com suporte para reservatório de água, balancim para reduzir o peso do ferro e bico de ar para acelerar o processo.	Própria	Mês	8	R\$ 360,00	12	R\$ 34.560,00
9	LOCAÇÃO DE MESA PARA REVISAO DE PEÇAS – mesa de madeira maciça e ferro e aço 1,8x0,90m – mesa de formato retangular, com tampo em madeira maciça, base feita de tubos metálicos (ferro), finalizados com pintura epóxi eletrostática, possui caixa tomada no centro da mesa. Dimensões da mesa: 75x90x180cm (AxLxC). Dimensões da caixa tomada: 7,5x13,5x15,5cm (AxLxC).	Própria	Mês	12	R\$ 369,00	12	R\$ 53.136,00





10	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE COMPOSIÇÃO – largura max 110MM, largura min 25,4, diâmetro externo da bonita 109MM, diâmetro interno da bonita 25,4MM, peso 2kg, gabinete ABS, fonte de alimentação BI VOLT, emulação P-PIA.	Própria	Mês	2	R\$ 329,00	12	R\$ 7.896,00
11	LOCAÇÃO DE BUSTO masculino e feminino para modelagem e costura de roupas, tamanhos 36,38,40,42, 44,46,46	Própria	Mês	20	R\$ 29,00	12	R\$ 6.960,00
12	LOCAÇÃO DE MANEQUIM CORPO INTEIRO cor branca, masculino e feminino com suporte e altura ajustável. MASCULINO: MANEQUIM MASCULINO BRANCO COM BASE - ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: Material: Plástico Dimensões Altura: 186cm Busto: 103cm Cintura: 85cm Quadril: 101cm. *Acompanha base 2 pinos de ferro para os pés, FEMININO: MANEQUIM CORPO INTEIRO FEMININO ARTICULADO BRANCO COM BASE. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Material: Plástico. Dimensões: Altura: 177 cm Largura: 39 cm Busto: 85 cm Cintura: 67 cm Quadril 100 cm *Acompanha Base 2 Pinos de Ferro para os pés *Acompanha Braço Extra (reto)	Própria	Mês	20	R\$ 49,00	12	R\$ 11.760,00
							R\$ 1.468.188,00
Valor Global da Proposta: R\$ 1.468.188,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil cento e oitenta e oito reais )							

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: conforme os termos do edital.

**Observações:**

- \* O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Termo de Referência deste edital
- \* Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
  - > encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - > tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - > seguros em geral, de infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

Aracati/CE, 08 de Fevereiro de 2024



02:59

Início

Iniciada

Finalizar

Cancelar

## Baixar Ficha Técnica

Licitante

Participante 2

Nome do documento

FICHA TÉCNICA.pdf

DECLARAÇÃO.pdf

Ação

Edital: 24.01.001/2024-STDET | Lote: 1

Marca

Data

07/02/2024 | 22:20:15.248

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

### Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
LOCAÇÃ...	1800	Mês	R\$ 369,00 (R\$ 664.200,00)	-	
LOCAÇÃ...	600	Mês	R\$ 380,00 (R\$ 228.000,00)	-	
LOCAÇÃ...	360	Mês	R\$ 469,00 (R\$ 168.840,00)	-	
L12OCA...	24	Mês	R\$ 229,00 (R\$ 5.496,00)	-	
LOCAÇÃ...	360	Mês	R\$ 165,00 (R\$ 59.400,00)	-	
LOCAÇÃ...	600	Mês	R\$ 369,00 (R\$ 221.400,00)	-	
LOCAÇÃ...	60	Mês	R\$ 109,00 (R\$ 6.540,00)	-	
LOCAÇÃ...	96	Mês	R\$ 360,00 (R\$ 34.560,00)	-	
LOCAÇÃ...	144	Mês	R\$ 369,00 (R\$ 53.136,00)	-	
LOCAÇÃ...	24	Mês	R\$ 329,00 (R\$ 7.900,00)	-	
LOCAÇÃ...	240	Mês	R\$ 29,00 (R\$ 6.960,00)	-	
LOCAÇÃ...	240	Mês	R\$ 49,00 (R\$ 11.760,00)	-	
TOTAL DO LOTE			<b>R\$ 1.468.188,00</b>		

### DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.


Ações

Antes

# FICHA TÉCNICA



**ITEM: 1**



**SERIE DE MACHINAS ESTACIONARIAS**

**JK-9801**

**高潔真綉平綉机**

高潔真綉平綉机  
MÁQUINA DE COSTURA DE PUNTO PIAO  
DE ALTA QUALIDADE

**技術特性 Technology Characteristics**

- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。

- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。



品牌	ESTERIL	針距	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	綉花	有	綉字	有	綉字大小	有	綉字位置	有
----	---------	----	--	----	---	----	---	------	---	------	---



**KC-100/110**

**高潔真綉平綉机**


高潔真綉平綉机  
MÁQUINA DE COSTURA DE PUNTO PIAO  
DE ALTA QUALIDADE

**技術特性 Technology Characteristics**


- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。
- 採用最新電腦控制系統，針距、綉花、綉字、綉字大小、綉字位置等均可隨意調整。



品牌	ESTERIL	針距	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	綉花	有	綉字	有	綉字大小	有	綉字位置	有
----	---------	----	--	----	---	----	---	------	---	------	---



# ITEM: 3




**JK500A / 500B**  
 雙 高 速 綉 機

MÁQUINA DE COSTURA DE PORTO FIJO DE ANILÃO DUPLA DE ALTA VELOCIDADE

雙 高 速 綉 機

Esta máquina possui um mecanismo de alta velocidade, com 2700 pontos por minuto, permitindo a realização de trabalhos de alta produtividade. Possui um sistema de alimentação automática de bobinas, facilitando o trabalho e aumentando a eficiência. O modelo JK500A é ideal para uso doméstico e profissional, oferecendo qualidade e durabilidade.

MODELO	JK500A	QUANTIDADE	01	UNIDADE	U\$ 1.200,00
TOTAL					U\$ 1.200,00



**JK500A / 500B**  
 雙 高 速 綉 機

MÁQUINA DE COSTURA GALONADA LIGADA AUTOMÁTICA


雙 高 速 綉 機

Esta máquina possui um mecanismo de alta velocidade, com 2700 pontos por minuto, permitindo a realização de trabalhos de alta produtividade. Possui um sistema de alimentação automática de bobinas, facilitando o trabalho e aumentando a eficiência. O modelo JK500A é ideal para uso doméstico e profissional, oferecendo qualidade e durabilidade.

MODELO	JK500A	QUANTIDADE	01	UNIDADE	U\$ 1.200,00
TOTAL					U\$ 1.200,00



## ITEM: 2



### JK737


#### ● 显示器

MÁQUINA DE COPIERA OMSLOON DE ALTA VELOCIDAD

- 规格
- 品牌
- 产地
- 重量
- 尺寸
- 分辨率
- 刷新率
- 接口
- 其他

Modelo: JK737  
 Marca: OMSLOON  
 País de origen: China  
 Año de fabricación: 1997  
 Tipo de pantalla: CRT  
 Resolución: 1024x768  
 Frecuencia de actualización: 60 Hz  
 Tipo de conexión: VGA, DVI, S-Video

## ITEM: 5



### JK757D


#### ● 显示器

MÁQUINA DE COPIERA OMSLOON DE ALTA VELOCIDAD

- 规格
- 品牌
- 产地
- 重量
- 尺寸
- 分辨率
- 刷新率
- 接口
- 其他

Modelo: JK757D  
 Marca: OMSLOON  
 País de origen: China  
 Año de fabricación: 1997  
 Tipo de pantalla: CRT  
 Resolución: 1024x768  
 Frecuencia de actualización: 60 Hz  
 Tipo de conexión: VGA, DVI, S-Video






C/D=3/5

Série Curvo e Misturas

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- A série Curvo e Misturas é composta por:
- Válvulas de controle de fluxo
- Válvulas de controle de pressão
- Válvulas de controle de temperatura
- Válvulas de controle de nível

- Válvulas de controle de fluxo
- Válvulas de controle de pressão
- Válvulas de controle de temperatura
- Válvulas de controle de nível



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- Válvulas de controle de fluxo
- Válvulas de controle de pressão
- Válvulas de controle de temperatura
- Válvulas de controle de nível

## MÁQUINA DE COSTURA PONTO REITO

### Informações Técnicas

Velocidade: 5.500 ppm Comprimento de ponto: 5mm Altura do calçador: 5/13 mm Lançadeira pequena Lubrificação automática Enchedor de bobina

Tipo de Agulha: Dbx1

Máquina de ponto reto;

Sistema automático de lubrificação;

Máquina de alta velocidade 5500 pontos por minuto;

Sistema de levantamento do calçador por alavanca e joelheira;

Protetor de dedos e correia;

Sistema de lançadeira na horizontal de alta produtividade e


técnologia;

Transportes simples e regressivo com seletor de ajuste e

retrocesso;

Estante com regulagem de altura C/ Mesa;

Voltagem: 110v ou 220v




ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1.100,00	1.100,00
2	1	1.100,00	1.100,00
3	1	1.100,00	1.100,00
4	1	1.100,00	1.100,00
5	1	1.100,00	1.100,00
6	1	1.100,00	1.100,00
7	1	1.100,00	1.100,00
8	1	1.100,00	1.100,00
9	1	1.100,00	1.100,00
10	1	1.100,00	1.100,00
11	1	1.100,00	1.100,00
12	1	1.100,00	1.100,00
13	1	1.100,00	1.100,00
14	1	1.100,00	1.100,00
15	1	1.100,00	1.100,00
16	1	1.100,00	1.100,00
17	1	1.100,00	1.100,00
18	1	1.100,00	1.100,00
19	1	1.100,00	1.100,00
20	1	1.100,00	1.100,00
21	1	1.100,00	1.100,00
22	1	1.100,00	1.100,00
23	1	1.100,00	1.100,00
24	1	1.100,00	1.100,00
25	1	1.100,00	1.100,00
26	1	1.100,00	1.100,00
27	1	1.100,00	1.100,00
28	1	1.100,00	1.100,00
29	1	1.100,00	1.100,00
30	1	1.100,00	1.100,00
31	1	1.100,00	1.100,00
32	1	1.100,00	1.100,00
33	1	1.100,00	1.100,00
34	1	1.100,00	1.100,00
35	1	1.100,00	1.100,00
36	1	1.100,00	1.100,00
37	1	1.100,00	1.100,00
38	1	1.100,00	1.100,00
39	1	1.100,00	1.100,00
40	1	1.100,00	1.100,00
41	1	1.100,00	1.100,00
42	1	1.100,00	1.100,00
43	1	1.100,00	1.100,00
44	1	1.100,00	1.100,00
45	1	1.100,00	1.100,00
46	1	1.100,00	1.100,00
47	1	1.100,00	1.100,00
48	1	1.100,00	1.100,00
49	1	1.100,00	1.100,00
50	1	1.100,00	1.100,00



## MÁQUINA BOTONEIRA

modelo: JK-373



### Descrição:


Máquina Botoneira industrial com corte de linha, ideal para pregar botões de 2 e 4 furos em camisas, polos, blusas, calças, saias, etc. permite também pregar lacinhas e etiquetas metálicas.

### ESPECIFICAÇÕES

Função: Pregar botão  
Levantamento do Calçador: 14 mm  
Quantidade de Agulhas: 1  
Voltagem: 110v ou 220v  
Velocidade: 1.500 rpm  
Tipo de motor: convencional  
Tipo de Agulha: TQ X1 - 14# - 20#  
Tamanho do Ponto: 8, 16, 32  
Lubrificação : Manual  
Altura do Calçador: 14 mm  
Agulhas: 1  
Tipo de Ponto: 8, 16, 32 ou 6, 12, 24  
Tamanho do Botão: 10 à 27 mm  
Número de Linhas: 2  
Área de Costura: 6,5 X 6,5mm  
Estante com regulagem de altura C/ Mesa;

## ITEM: 6

### MÁQUINA DE COSTURA ZIG-ZAG SEMI INDUSTRIAL



Informações Técnicas JUKKY 20U33


01 agulha;  
02 linhas;

Largura máxima do zigzag de 9 mm.;

Cumprimento máximo do ponto de 5mm.; 2500 pontos por minuto;  
Motor de 1/3 hp. bivolt (110v/220v.) baixa de fricção (recomendado)  
Completa com mesa

- Máquina de costura semi industrial de fácil operação e manuseio.
- Faz zigzague e costura reta em tecidos leves até meio pesados.
- Utilizada para rebater elásticos em lingerie ou cuecas e bordar

## MAQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA ZIG-ZAG COM CASEADOR



### Informações Técnicas Brother Bm2800

Mecânica.

Trabalha com 27 pontos diferentes.

Faz 800 pontos por minuto.

Comprimento e largura do ponto preestabelecido.

Tipos de pontos: Botoneira, Caseado, Ponto decorativo, Ponto invisível, Retã, Ziguezague, Patchwork, Sobrehilado, Três pontinhos

Tem um cortador de linha.

Tem passa linha automático.

Tem iluminação na área de costura.

Com função de retrocesso.

Conta com braço livre.

Tipo de fonte de alimentação: corrente elétrica.


Acessórios incluídos: 4 calcador.

Ideal para projetos de corte e alfaiataria, do mais básico ao mais criativo.

Voltagem: 110v ou 220v



## ITEM: 4



### DESCRIÇÃO:

**MAQUINA DE CORTAR TECIDO DE FACA 8 AMOLADOR AUTOMÁTICO.**

Com motor embuído de 550w e 2000 rpm; possui faca vertical de 8 polegadas, com sistema de lubrificação automáticos e afiador da faca de ação automática; possui capacidade de corte da maquina para tecidos enfiados com ate 160 mm; Para corte de diversos tipos de tecidos planos e de malha e alguns tipos de materiais sintéticos, voltagem: 220v.

## ITEM: 7




### DESCRIÇÃO:

**FERRO DE PASSAR A VAPOR INDUSTRIAL.**

Possuir Termostato aprovado pelo underwriters Laboratories inc; possui Cabo de uretano; possui Botão de toque macio; Potência mínima de 1000W; Volume do Reservatório: 3 Litros ou superior; Acompanhar Base Teflonada; Tamanho da Base mínimo: 23 x 15 cm; possuir Temperatura de operação: 80 - 240°C; possuir Base de silicone para descanso do ferro, Tensor para fio, Mangueira de silicone e Manual de Instruções em Português. voltagem: 220v.

## ITEM: 8




### DESCRIÇÃO:

#### MESA PARA PASSADORIA

Estrutura construída em aço tubular e alumínio, com regulagem de altura;  
Tampo fabricado em MDF naval com respiro para evitar umidificação, não estufa; base de silicone fixa para apoiar Ferro;  
Acompanha torre com suporte para reservatório de água, balancim para reduzir o peso do ferro e bico de ar para acelerar o processo.

## ITEM: 9




### DESCRIÇÃO:

#### MESA PARA REVISÃO DE PEÇAS

Mesa de madeira maciça e ferro e aço  
1,8x0,90m - mesa de formate retangular, com tampo em madeira maciça, base feita de tubos metálicos (ferro), finalizados com pintura epóxi eletrostática, possui caixa tomada no centro da mesa. Dimensões da mesa: 75x90x180cm (AXLXC) Dimensões da caixa tomada: 7,5x13,5x15,5cm (AXLXC).

**ITEM: 10**




**DESCRIÇÃO:**

**MÁQUINA DE COMPOSIÇÃO**

largura max 110MM, largura min 25,4,  
diâmetro externo da bonita 109MM,  
diâmetro interno da bonina 25,4MM, peso 2kg,  
gabinete ABS, fonte de alimentação EI VOLT,  
emulação P-PIA.


**ITEM: 11**



**DESCRIÇÃO:**

**BUSTO masculino e feminino**  
para modelagem e costura de roupas  
tamanhos 36,38,40,42, 44,46,46.

**ITEM: 12**



**DESCRIÇÃO:**

**MANEQUIM CORPO INTEIRO**

**Cor Branca Masculino e Feminino  
com suporte e altura ajustável.**

**MASCULINO**

**Plástico Dimensões Altura;**

**186cm Busto: 103cm Cintura: 85cm**

**Quadril: 101cm. Acompanha base, 2  
pinos de ferro para os pés.**

**FEMININO**


**Plástico, Dimensões: Altura:**


**177 cm Largura: 39cm Busto: 85cm**

**Cintura: 67cm, Quadril 100cm**

**Acompanha Base 2 Pinos de Ferro para pés.**

**Acompanha Braço Extra (reto)**





**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

O signatário da presente, o senhor **GENILTON DE OLIVEIRA ROCHA**, representante legalmente constituído da proponente **G DE O ROCHA COMERCIO DISTRIBUIDORA LTDA**, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

**Marabá, 07 de Fevereiro de 2024**

Weendes Lima Da Silva  
SÓCIO ADMINISTRADOR