



PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tauá

Pregão Eletrônico nº 20.05.003/2024-SEURB

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E VENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE "ACADEMIAS" EM BASE DE PISO EMBORRACHADO, JUNTO À SECRETARIA DE URBANISMO, CONSERVÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE.

Lote Único						
Item	Especificação	Und.	Quant.	Marca	Vr. Unit	V. Total
1	ABDOMINAIS: Metalon central de secção quadrada 120x120x3mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. estrutura galvanizada e pintura a polyester. rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 8mm de espessura. Prancha em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em laminado de alta pressão (hpl) com 9mm de espessura com informação gravada a laser. Dimensões aproximadas: 375x470x1614mm	Und.	40	Vconcept	R\$ 8.166,68	R\$ 326.667,20
2	BARRAS DE ELEVAÇÃO TRIPLO: Metalon central de secção quadrada 80x80x3mm, tubo diâmetro de 35mm, com três alturas de elevação estrutura galvanizada e pintura a polyester. Placa informativa em laminado de alta pressão (hpl) com 9mm de espessura com informação gravada a laser. Dimensões aproximadas: 2200x145x2000mm.	Und.	40	Vconcept	R\$ 7.047,04	R\$ 281.881,60
3	BARRAS DE EQUILÍBRIO: Compostas por 2 (duas) estruturas em metalon de aproximadamente 100x 50x3mm com 5 (cinco) pontos de fixação e formato em "Z" para travessia; estrutura galvanizada e pintura a polyester. Placa informativa em laminado de alta pressão (hpl) com	Und.	40	Vconcept	R\$ 7.376,34	R\$ 295.053,60

Rua Dr. Hermes Lima, 129 - Edson Queiroz
CEP 60.811-570 - Fortaleza - Ceará
(85) 3879.7222 - (85) 99999.7222
nservconstrucoes@gmail.com

MAXMILIANO BEZERRA
MOREIRA:4774
6394353

Assinado de forma digital por
MAXMILIANO BEZERRA
MOREIRA:47746394353
Dados: 2024.06.24
18:05:30 -03'00'



**NORDESTE
SERVICE**
CONSTRUÇÕES

	9mm de espessura com informação gravada a laser. Dimensões aproximadas: 200x 800x 50.					
4	ESCADA DE AGILIDADE: Metalon central de secção quadrada de 80x80x3mm e 08 (oito) tubos de aço de aproximadamente 35mm de diâmetro; ligadura curvatura na parte superior da estrutura, estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Placa informativa em laminado de alta pressão (hpl) com 9mm de espessura com informação gravada a laser dimensões aproximadas: 2900x1560x2300mm.	Und.	40	Vconcept	R\$ 7.178,76	R\$ 287.150,40
5	BANCO DE AGACHAMENTO: Metalon central de secção quadrada 120x120x3mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 8mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Discos de 5kg em borracha vulcanizada cada unidade, e apoio de ombro em borracha. Placa informativa em laminado de alta pressão (hpl) com 9mm de espessura com informação gravada a laser. Dimensões aproximadas:14750x600x1355mm.	Und.	40	Vconcept	R\$ 9.022,85	R\$ 360.914,00
6	SURF: Metalon central de secção quadrada 120x120x3mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 8mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em laminado de alta pressão (hpl) com 9mm de espessura com informação gravada a laser. Dimensões aproximadas:720x661x1573mm.	Und.	40	Vconcept	R\$ 10.340,05	R\$ 413.602,00

Rua Dr. Hermes Lima, 129 - Edson Queiroz
CEP 60.811-570 - Fortaleza - Ceará
(85) 3879.7222 - (85) 99999.7222
nservconstrucoes@gmail.com

MAXMILIANO BEZERRA
MOREIRA:477
46394353

Assinado de forma digital por
MAXMILIANO BEZERRA
MOREIRA:47746394353
Dados: 2024.06.24
18:05:57-03'00'



7	<p>PISO EMBORRACHADO: Fornecimento com instalação de piso de segurança emborrachado anti-impacto e drenante com espessura de no mínimo 40 mm, fabricado em borracha reciclada 100% pigmentada nas cores: preta, azul, verde e terracota, antiderrapante, atóxico e inodoro, com sistema de drenagem em múltiplas direções em toda sua dimensão que permite a passagem da água para o contrapiso. Com capacidade de amortecer a queda de no mínimo 1,7 m de altura, atendendo a NBR 16071 -3. A instalação será executada sobre contrapiso de concreto regularizado já existente, não utilizando pino</p> <p>PISO EMBORRACHADO: Fornecimento com instalação de piso de segurança emborrachado anti-impacto e drenante com espessura de no mínimo 40 mm, fabricado em borracha reciclada 100% pigmentada nas cores: preta, azul, verde e terracota, antiderrapante, atóxico e inodoro, com sistema de drenagem em múltiplas direções em toda sua dimensão que permite a passagem da água para o contrapiso. Com capacidade de amortecer a queda de no mínimo 1,7 m de altura, atendendo a NBR 16071 -3. A instalação será executada sobre contrapiso de concreto regularizado já existente, não utilizando pino</p>	Und.	40	Vconcept	R\$ 12.118,28	R\$ 484.731,20
VALOR GLOBAL						R\$ 2.450.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 2.450.000,00 (dois milhões quatrocentos e cinquenta mil reais)
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias à partir da data de apresentação.

PROPONENTE: NORDESTE SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 36.385.230/0001-63.
ENDEREÇO: RUA DOUTOR HERMES, Nº 129, EDSON QUEIROZ, FORTALEZA/CE.
TELEFONE: (85) 3879.7222 / (85) 9.9999.7222

Rua Dr. Hermes Lima, 129 - Edson Queiroz
CEP 60.811-570 - Fortaleza - Ceará
(85) 3879.7222 - (85) 99999.7222
nservecnstrucoes@gmail.com

MAXMILIAN
O BEZERRA
MOREIRA:47
746394353

Assinado de forma digital por MAXMILIANO BEZERRA MOREIRA:47746394353
Dados: 2024.06.24 18:06:26 -03'00'



Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Fortaleza – CE, 21 de junho de 2024

MAXMILIANO BEZERRA Assinado de forma digital por
MOREIRA:47746394353 MAXMILIANO BEZERRA
MOREIRA:47746394353
Dados: 2024.06.24 18:07:01 -03'00'

Maxmiliano Bezerra Moreira
477.463.943-53
NORDESTE SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA
36.385.230/0001-63

Rua Dr. Hermes Lima, 129 - Edson Queiroz
CEP 60.811-570 - Fortaleza - Ceará
(85) 3879.7222 - (85) 99999.7222
nservconstrucoes@gmail.com



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

N° 451.002/24



ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Flexipiso Pavimentos do Brasil Ltda.
(Flexipiso Pavimentos do Ceará Ltda.)
CNPJ: 17.306.161/0002-91

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Pisos Absorventes de Impacto

Material	Descrição	Espessura	Dimensão	Altura máxima de Queda
Borracha reciclada	Placa Retangular Pigmentada	25 mm	1,0 m x 1,0 m	1,1 m
	Placa Retangular Pigmentada	40 mm		1,8 m
	Placa Retangular Pigmentada	50 mm		2,1 m

Produzido(s) na(s) unidade(s) localizada(s) em:
Produced in the unit(s) located in:

Av. Patos, 1117 - Cidade Industrial Satélite de São Paulo
07222-010 - Guarulhos - SP - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure.

PE-370

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard.

ABNT NBR16071-3:2021

Sistema de Certificação: 5
Certification System: 5

Primeira concessão: 11/04/2019
First concession:

Período de validade:
Validity period:

29/04/2024 a 29/04/2025

Este certificado cancela e substitui o de N° 451.002/23.

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 29 de Abril de 2024.
Emission Date

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 1.
Certificate valid only together with pages 1-1.

A validade deste certificado esta atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT e previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebras, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

(<https://abnt.org.br>)



Busca de Empresas Certificadas

Não há dúvida que a Certificação ABNT destaca e diferencia a empresa, seus produtos e serviços, dos demais concorrentes, além de agregar valor à Marca e facilitar a introdução de novos produtos no mercado garantindo conformidade, qualidade e segurança, reduzindo perdas e melhorando a gestão do processo produtivo.

flexipiso



Empresas encontradas 1

FLEXIPISO PAVIMENTOS DO BRASIL LTDA

FLEXIPISO PAVIMENTOS DO CEARA LTDA

17.306.161/0002-91

UF: SP

Listar Certificados: 1

CONTATE COM A CERTIFICAÇÃO

Entre em contato conosco pelo e-mail: certificacao@abnt.org.br
(<mailto:%20certificacao@abnt.org.br>)

SIGA A ABNT NAS REDES SOCIAIS



~~https://www.youtube.com/channel/UCaBNT0ficia~~
~~(https://www.linkedin.com/company/abnt-~~
~~(https://www.facebook.com/abntoficial~~
~~tecnicas/)~~

INSTITUCIONAL (<https://abnt.org.br/institucional/>)

Sobre a ABNT(<https://abnt.org.br/institucional/sobre-abnt-2/>)

Corpo diretivo(<https://abnt.org.br/institucional/corpo-diretivo/>)

Conselhos(<https://abnt.org.br/institucional/conselhos/>)

Acordos e parcerias(<https://abnt.org.br/institucional/acordos-e-parcerias/>)

Convênios(<https://abnt.org.br/institucional/convenios/>)

Transparência(<https://abnt.org.br/institucional/transparencia/>)

Canal de denúncia(<https://abnt.org.br/institucional/canal-de-denuncia/>)

Política de privacidade(<https://www.abntcatalogo.com.br/pol.aspx>)

NORMALIZAÇÃO (<https://abnt.org.br/normalizacao/>)

Sobre a ABNT(<https://abnt.org.br/institucional/sobre-abnt-2/>)

Como elaborar uma norma(<https://abnt.org.br/normalizacao/elaborar-normas/>)

Plano de trabalho(<https://abnt.org.br/normalizacao/normas-em-planejamento/>)

Normas publicadas(<https://abnt.org.br/normalizacao/normas-publicadas/>)

Consulta Nacional(<https://www.abntonline.com.br/consultanacional/>)

Comitês Técnicos(<https://abnt.org.br/normalizacao/comites-tecnicos/>)

Adquira uma norma(<https://www.abntcatalogo.com.br/default.aspx?O=1>)



CERTIFICAÇÃO (<https://abnt.org.br/certificacao/sobre-a-certificacao/>)

Sobre a certificação(<https://abnt.org.br/certificacao/sobre-a-certificacao/>)

Smart Cities(<https://abnt.org.br/certificacao/smartcities/>)

Algodão Social(<https://abnt.org.br/certificacao/algodao-social/>)

Nós por elas(<https://abnt.org.br/certificacao/nos-por-elas/>)

Portal da Sustentabilidade(<https://portaldasustentabilidade.abnt.org.br/>)

Empresas certificadas(<https://abnt.org.br/certificacao/empresas-certificadas/>)

Documentos para Download(<https://abnt.org.br/certificacao/downloads/>)

Obter uma certificação(<https://www.abntcatalogo.com.br/>)

EDUCAÇÃO (<http://www.abnteducacao.com.br>)

Seja um instrutor(<http://www.abnteducacao.com.br>)

In company(<http://www.abnteducacao.com.br>)

Presencial(<http://www.abnteducacao.com.br>)

Online ao vivo(<http://www.abnteducacao.com.br>)

EaD gravado(<http://www.abnteducacao.com.br>)

COMUNICAÇÃO

Notícias(<https://abnt.org.br/noticias/>)

Releases(<https://abnt.org.br/releases/>)

Eventos(<https://abnt.org.br/eventos/>)

Editais(<https://abnt.org.br/editais/>)

Boletins(<https://abnt.org.br/comunicacao/boletins/>)

Micro e pequenas empresas(<http://abntdigital.com.br/paginampe/>)

Dia mundial da normalização(<https://abnt.org.br/comunicacao/dia-mundial-da-normalizacao/>)