



MUNICÍPIO DE
TAUÁ

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Setor de Licitações




PROPOSTA(S)

DE

PREÇOS

AJUSTADA(S)



YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA. Rua Rio Jaguarão,1842 - Vila Buriti - Manaus - AM - Brasil - CEP 69072-055 - Fone: (92) 2126-1660

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12.01.003/2022-SSC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10.01.002/2022-SSC

PROPOSTA



YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA. Rua Rio Jaguarão,1842 - Vila Buriti - Manaus - AM - Brasil - CEP 69072-055 - Fone: (92) 2126-1660

PROPOSTA COMERCIAL

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Tauá

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA - CNPJ n.º 04.817.052/0001-06, Inscrição Estadual nº 06.200-155, com sede na Rua Rio Jaguarão, 1842 Bairro: Vila Buriti, cidade Manaus/AM e-mail: aline.braguim@blueboxservicos.com.br tel: (48) 9 9645-9841


ITEM 5

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE

Item	Especificações Técnicas	Unidade Medida	Qd e	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	Marca: Yamaha Modelo: Crosser 150 Procedência: Nacional Cor: Conforme disponibilidade da montadora Ano/Modelo: 2022/2022 Adaptação conforme Termo de Referência Motocicletas patrulheiros 150cc com acessórios Patrulheiros (PADRAO BP RAIO-PMCE} (11 Procidadania e 03 GCM). Motocicleta patrulheiro "On-Off Road" equipados com aros raiado, suspensão dianteira com garfos telescópicos e traseira com balança monocross com link, zero km, ano/modelo do ano corrente ou superior, fabricação Nacional; Cor qualquer de acordo com a produção; Motor a 149cc, 4 tempos,	UN	14	R\$ 29.000,00	R\$ 406.000,00



YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA. Rua Rio Jaguarão,1842 - Vila Buriti - Manaus - AM - Brasil - CEP 69072-055 - Fone: (92) 2126-1660

<p>monocilindro e 02 válvulas; Combustível flex, tanque capacidade de 12 litros, injeção eletrônica sistema de arrefecimento a ar, sistema de partida elétrica; potência 12,2 cv a 7.500RPM, Iorque mínimo 1,3kgf.m a 6.000 RPM. Altura do assento 845 mm, largura 830mm, comprimento UNID. da motocicleta: 2.050mm, peso seco de 134kg, sistema de frenagem com ABS com freio a disco dianteiro, transmissão por corrente 05 velocidades de transmissão do câmbio, equipado com todos os itens obrigatórios, conforme legislação vigente; fornecimento de garantia integral do veículo de no mínimo 03 {três} anos. Os veículos serão entregues licenciados e emplacados com primeiro emplacamento em nome deste órgão, vedada transferência, nos termos da deliberação do CONTRAN n2. 64, de 30 de maio de 2008 e a Lei Federal n2 . 6.729/1979; bem como com tanque cheio, todos os custos por conta da contratada; todos os veículos devem ser novos e de primeiro uso; no mínimo 02 (dois) centros de assistência técnica no Estado do Ceará, sendo 01 (um) na Capital e outro no Interior do estado do Ceará. Equipado para viatura com sinalização acústica, sinalização visual, grafismo, capas para bancos e revestimentos para piso. Conforme segue: Par de Capacetes com sistema articulado ou escamoteável, casco injetado em ABS de alto impacto, forro antialérgico, viseira transparente em</p>				
--	--	--	--	---



YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA. Rua Rio Jaguarão,1842 - Vila Buriti - Manaus - AM - Brasil - CEP 69072-055 - Fone: (92) 2126-1660

<p>policarbonato com 2mm de espessura, aprovação INMETRO, tamanhos a decidir. Garantia individual de 90 dias. Grafismo (adesivagem) padrão conforme identidade visual determinado pela SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ na motocicleta e no par de capacetes. Bagageiro traseiro com bolsa em nylon com divisões internas e fechamento com zíper típico para utilização em motocicletas-patrolheiro. Protetores de pernas, carenagem ou slider, cárter, mãos e com antena anti-pipa. Sinalizador de emergência sistema de sinalização visual: Sistema de sinalização visual (01 por veículo), composto por 06 mini sinalizadores com base em borracha e aro de acabamento na cor cromada sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 leds de alta potência (1W); gerenciamento da corrente elétrica aplicada nos leds através de modulação PWM garantindo a intensidade luminosa mesmo que a motocicleta esteja desligada ou em baixa rotação; consumo máximo inferior a 0.8 A. Tensão de alimentação: 12 V. Sistema de sinalização acústico: Sirene eletrônica digital 50W RMS para motocicletas; 3/4 sons de sirene (manual, wail, yelp e hyper); potência sonora: 110 DB; corpo confeccionado em nylon com fibra de vidro e amplificador incorporado à unidade sonofletora; alta resistência à impactos, temperatura elevada e intempéries; Fixação no protetor de pernas; Acionamento anatômico sem a necessidade de tirar as mãos do</p>				
---	--	--	--	--



YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA. Rua Rio Jaguarão,1842 - Vila Buriti - Manaus - AM - Brasil - CEP 69072-055 - Fone: (92) 2126-1660

guidão; Peso inferior a 1,2 kg; Consumo em stand by inferior a 1 ma; tensão de alimentação: 12v. Módulo de controle e acionamento: Controlador digital ergonomicamente projetado para facilitar o uso no controle de luzes de flashes, sirene eletrônica e faróis de strobo, sem necessidade de tirar as mãos do guidão.				
---	--	--	--	--

Valor Global: R\$ 406.000,00 (Quatrocentos e Seis Mil Reais)

"Declaramos a afirmação e compromisso de entrega dos veículos atendendo plenamente ao edital"

Inclusos todos os custos e as despesas, tais como: impostos, taxas, encargos e transporte para as entregas

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Condições de Pagamento: Conforme edital

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Preços: fixos e irreeajustáveis, salvo por alteração de tributos.

Prazo Total de Entrega: 90 (noventa) dias



YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA. Rua Rio Jaguarão, 1842 - Vila Buriti - Manaus - AM - Brasil - CEP 69072-055 - Fone: (92) 2126-1660

Assinará o contrato, na qualidade de representante legal a Sr. Christiane Verrastro Rosa de Lucca, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 12.243.182-0 e CPF nº. 102.978.028-52, residente a Rua Muniz de Souza, 492 - Apto 241 - Acimação - São Paulo/SP - cep 01534-000 - email: chris.lucca@blueboxservicos.com.br.

São Paulo, 04 de fevereiro de 2022

Atenciosamente,

Yamaha Motor da
Amazônia LTDA CNPJ
04.817.052/0001-06
Christiane Verrastro
Rosa de Lucca
R.G 12.243.182-0
CPF: 102.978.028-52



FICHA TÉCNICA	
Crosser	
Motor	
SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar	
Potência (Gasolina)	12,2 cv (7500 rpm)
Potência (Etanol)	12,4 cv (7500 rpm)
Torque (Gasolina)	1,3 kgf.m / 6000 rpm
Torque (Etanol)	1,3 kgf.m / 6000 rpm
Quantidade de Cilindros	1
Cilindrada real arredondada	149 cm ³
Diâmetro X curso	57,3 mm X 57,9 mm
Taxa de compressão	9,6 : 1
Alimentação	Injeção eletrônica
Tipo de combustível	Gasolina/Etanol
Câmbio	
Sistema de transmissão	Sincronizada, 5 velocidades
Transmissão final	Corrente
Embreagem	Multi-Disco Úmida
Suspensão	
Suspensão dianteira	Garfo telescópico
Suspensão traseira	Balança traseira tipo Monocross com link
Curso da suspensão diant.	180 mm (suspensão) / 180 mm (roda)
Curso da suspensão tras.	61 mm (suspensão) / 160 mm (roda)
Freios	
Sistema de freios	ABS
Freio dianteiro	Disco hidráulico com sistema anti bloqueio
Ø do freio dianteiro	245 mm (Ø externo)
Freio traseiro	Disco hidráulico
Ø do freio traseiro	203 mm (Ø externo)
Dimensões	
Comprimento x Largura x Altura	2050 mm X 830 mm X 1160 mm
Altura mínima do solo	235 mm
Distância entre eixos	1350 mm
Altura do assento	845 mm
Pneu dianteiro	METZELER TOURANCE 90/90-19 M/C (52P)
Pneu traseiro	METZELER TOURANCE 110/90-17 M/C (60P)
Tipo de chassi	Berço Semi-Duplo
Peso Líquido	134 kg
Capacidade do tanque de combustível (reserva)	12L (3L)