

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Ordenador de Despesas da Secretaria de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos, órgão gerenciador da ata de registro de preços, qualificada ao final, com base no artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/1993 e artigo 45, do Decreto Federal 10.520/2019, resolve:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente à **Pregão Eletrônico nº 08.06.001/2021-GM**, decorrente do Processo Administrativo nº **02.06.001/2021-GM**, no qual objetiva o *Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Tauá-CE*, na forma como segue:

A. PAZINATO MARINGÁ M.E / CNPJ Nº 04.352.905/0001-81

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	ARMARIO DE AÇO HORIZONTAL BAIXO PARA ESCRITÓRIO COM DUAS PORTAS NA COR AZUL COM CINZA, MODELO SIMILAR PANDIN	UND.	9	560,00	5.040,00
6	ARMÁRIO EM AÇO - COZINHA - BALCÃO ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE COZINHA, BALCÃO, CORPO E PORTAS EM AÇO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM CINCO PORTAS E TRÊS GAVETAS, DUAS PRATELEIRAS INTERNAS, OITO PUXADORES EM PS METALIZADOS, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PÉS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO, GAVETAS COM CORPO EM PVC BRANCO E FUNDO EM AÇO, DOBRADIÇAS EM AÇO DE 35MM. COR BRANCA. TAMPO 25MM REVESTIDO COM FÓRMICA NO PADRÃO GRANITO PRETO.	UND.	8	1.295,00	10.360,00
10	ARMÁRIO EM AÇO - VESTIÁRIO ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM AÇO, PARA VESTIÁRIO, TIPO ROUPEIRO, COM 16 PORTAS EM CHAPA 26 E SUPORTE PARA CADEADOS, COM VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO, LATERAIS EM CHAPA 26; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E SECAGEM ESTUFA A 300°C, MEDIDAS APROXIMADAS EXTERNAS (AXLXP): 188X120X42 MM.	UND.	5	1.760,00	8.800,00
13	BEBEDOURO DE ÁGUA: EASY OPEN REMOVÍVEL: ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO; FUNÇÃO MIX: ÁGUA EM 3 TEMPERATURAS; 3 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; TERMOSTATO FRONTAL COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA RESERVATÓRIO VEDADO; ALTO DESEMPENHO; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO; 220V; COR BRANCA MODELO : COLUNA; ALTURA 101 CM; LARGURA 1 CM; COMPRIMENTO 31.5 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (AXLXC) 77X28X36 CM. PESO 13.04 KG	UND.	35	559,99	19.599,65
30	ESTABILIZADOR DE 1500 W ESPECIFICAÇÃO: ESTABILIZADOR DE 1500 VA/AUT 115, PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO E SOBRE TENSÃO; BANDA LARGA DE TENSÃO; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; FILTRO DE RUIDOS; REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM (AVR); SAÍDA: NÚMERO DE TOMADAS: 6; TIPO DE TOMADA: NBR14136; ENTRADA: FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ; TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136; COMPRIMENTO DO CABO: 1 METRO.	UND.	15	312,00	4.680,00
34	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL, GRELHAS MEDINDO 30X30 CM, COM 6 BOCAS, SENDO: 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES, EM FERRO FUNDIDO. GAMBIARRA DE 3/8 E TAMPÕES E ADAPTADORES DE 3/8 EM ALUMÍNIO FUNDIDO. BANDEJA APARADORA. PINTURA ELETROSTÁTICA. MEDIDAS APROXIMADA (AXLXP): 800X1.080X 820 MM.	UND.	10	1.729,99	17.299,90
42	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER), PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, MEMÓRIA INTERNA 128MB, PROCESSADOR 600 MHZ, VELOCIDADE MÁX. IMPRESSÃO P&B (PPM) A4: ATÉ 20 PPM1; PRIMEIRA PÁGINA: ATÉ 9,5 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO - P&B 600 X 600 DPI, RESOLUÇÃO ÓPTICA, DIGITALIZAÇÃO 1200 DPI, TIPO DE DIGITALIZAÇÃO: BASE PLANA; SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO (CONTACT IMAGE SENSORS - CIS), REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÓPIA DE 25 A 400%, VELOCIDADE MÁX. CÓPIA P&B (CPM) 20 CPM2, N° MÁXIMO DE CÓPIAS POR ORIGINAL 99 CÓPIAS, CICLO DE TRABALHO MENSALMENTE, A4: ATÉ 8000 PÁGINAS³, COMPATÍVEL COM MAC. REQUISITOS DE SISTEMA: PC: WINDOWS 8 32/64 BITS, WINDOWS 7 32/64 BIT, WINDOWS VISTA 32/64 BIT, WINDOWS XP 32 BIT (SP2 OU SUPERIOR); 200 MB DE ESPAÇO DISPONÍVEL NA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (CD E PACOTE WEB); 400 MB DE ESPAÇO DISPONÍVEL NA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (ESPECIFICAÇÕES DE FÁBRICA PARA INSTALAÇÃO INTELIGENTE); 512 MB DE RAM INSTALADA; CD-ROM/DVD OU INTERNET; PORTA USB OU DE	UND.	16	1.678,99	26.863,84

	REDE. ACOMPANHAR 1 CARTUCHO PRETO PRÉ-INSTALADO INTRODUTÓRIO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 CABO USB (APENAS AP), 1 GUIA DE INSTALAÇÃO, 1 GUIA DE INTRODUÇÃO, 1 GUIA DO USUÁRIO, 1 FOLHETO DE SUPORTE, DOCUMENTAÇÃO E SOFTWARE DA IMPRESSORA EM CD, CERTIFICADO DE GARANTIA. COR PRETA.				
45	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS ESPECIFICAÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOX E NYLON COM FIBRA 1 VELOCIDADE, CAPACIDADE 8 LITROS. COPO EM INOX E TAMPA DE ALUMÍNIO. BIVOLT. POTÊNCIA 850W. COR: BASE PRETA E CORPO AÇO INOX.	UND.	4	789,99	3.159,96
46	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: LIQUIDIFICADOR COM GABINETE E COPO EM INOX, ALTA ROTAÇÃO 1800RPM, 1,5 LITROS; 1 VELOCIDADE; VOLTAGEM 220; POTÊNCIA 800W. FUNÇÕES: LIQUIDIFICA, MISTURA, HOMOGENEÍZA. PAINEL: COM BOATÃO LIGA/DESLIGA. RECURSOS: BOTÃO PULSAR, TAMPA, LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADO, BASE ANTIDERRAPANTE. PESO DO PRODUTO 2,1 KG. LARGURA 21 CM. ALTURA 40,5 CM. PROFUNDIDADE 19 CM.	UND.	12	449,00	5.388,00
48	MESA COM TAMPO DE PEDRA GRANITADA, COM 6 CADEIRAS RESISTENTES	UND.	2	1.198,00	2.396,00
63	PERFURADORA P/ENCADERNAÇÃO ATÉ 15FLS P/ESPIRAL SIMPLES LASSANE CX 1 UN PERFURAÇÃO: REDONDA; EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO: 330 MM; TAMANHO DA MESA: 350 X 320 MM; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 15 FOLHAS; PESO DA MÁQUINA: 10 KG; 54 FUROS - PAPEL OFÍCIO 2; 50 FUROS - PAPEL A4; 35 FUROS - CARTA	UND.	3	599,99	1.799,97
64	PROJETOR DE MULTIMÍDIA 1280X800 (WXGA) ESPECIFICAÇÃO: PROJETOR MULTIMÍDIA, +HD 3000 LUMENS, FULL HD, TECNOLOGIA 3-LCD DE 3- CHIPS (ECONOMIA DE ENERGIA), CONEXÃO HDMI E USB, LÂMPADA 200W UHE, RESOLUÇÃO 1280X800 (WXGA), MEMÓRIA USB, WI-FI E CÂMERA DE DOCUMENTOS DC-06 / DC-11, MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL, RETROPROJEÇÃO, PRESO AO TETO; RELAÇÃO DE CONTRASTE: ATÉ 10.000:1; REPRODUÇÃO DE CORES ATÉ 16,77 MILHÕES; LENTE: TIPO: ZOOM ÓPTICO / FOCO MANUAL - ZOOM: 1,0-1,2 - RAZÃO DE PROJEÇÃO (THROW RATIO): 1,30-1,56 - TAMANHO (DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO): 33"-318" (0,9-10,8 M). CONEXÕES: HDMI X 1 COMPUTADOR : VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1 S-VÍDEO: MINI DIN X 1 VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1 USB TIPO A X 1 (MEMÓRIA USB, WI-FI) USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE) ÁUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO). COMPATÍVEL COM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TVS, VÍDEO GAMES E OUTROS EQUIPAMENTOS QUE SUPORTAM PROJETOR. ACOMPANHAR: 1 CONTROLE REMOTO, 2 PILHAS AA, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 CABO RGB VGA (COMPUTADOR), 1 CABO USB, 1 MALETA DE TRANSPORTE, 1 CD-ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR MÓDULO WIRELESS LAN.	UND.	3	1.889,00	5.667,00
78	TELA DE PROJEÇÃO ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:1 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE. ALTURA APROXIMADA DO TRIPÉ 510 MM.	UND.	2	848,00	1.696,00
TOTAL					112.760,32

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI / CNPJ Nº 10.205.116/0001-10

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
32	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DUPLA COM 12 PRATELEIRAS	UND.	10	1.453,00	14.530,00

IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA / CNPJ Nº 08.394.735/0001-59

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
27	CAIXA DE SOM 06 CANAIS ESPECIFICAÇÃO: CAIXA DE SOM MULTIUSO COM 06 CANAIS DE ENTRADA DE 250W, SENDO: CANAL 1: 1 ENTRADA GUITARRA ATIVA, 1 ENTRADA GUITARRA PASSIVA (P10 ¼) COM CONTROLE DE VOLUME, TECLA SELETORA GUITARRA ELECTRIC/ACOUSTIC, TECLA DE SELEÇÃO DE EFEITO, CLEAN/OVERDRIVE, ENTRADA PARA PEDAL FOOTSWITCH (P10 ¼). CANAL 2: 1 ENTRADA BAIXO ATIVO, 1 ENTRADA BAIXO PASSIVO (P10 ¼) COM CONTROLE DE VOLUME, CONTROLE DE BRILHO (BRIGHT). CANAL 3: 2 ENTRADAS MICROFONE (P10 ¼) COM CONTROLE DE VOLUME, CANAL 4: 2 ENTRADAS MICROFONE (P10 ¼) COM CONTROLE DE VOLUME. CANAL 5: 1 ENTRADA TECLADO L&R (RCA) E ENTRADA LINHA (P10 ¼) COM CONTROLE DE VOLUME. CANAL 6: 1 ENTRADA DUPLA L&R AUXILIAR CD/DVD/MP3-4 (RCA, 1 ENTRADA DE LINHA COM CONTROLE DE VOLUME. 125W RMS EM 8 OHMS. 250W DE PROGRAMA MUSICAL. 1 ALTO FALANTE DE 15" E 1 DRIVER, CONTROLE DE VOLUME MASTER, CONTROLE GRAVE, MÉDIO, AGUDO, TECLA DE EQUALIZAÇÃO TURBO LOUD, PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP), EFEITO DELAY (ECHO) NOS MICROFONES, CONTROLE DE NÍVEL DE EFEITO (EFFECT LEVEL), CONTROLE DE REALIMENTAÇÃO DO EFEITO (FEEDBACK), AJUSTE FINO TEMPO DE EFEITO (RATE), SAÍDA (RCA) PARA GRAVAÇÃO (REC OUT), SAÍDA PARA VIDEOKE SCORE, SAÍDA DE LINHA, LED INDICADOR DE CLIP,	UND.	4	760,00	3.040,00



BAIXO NÍVEL DE MICROFONIA, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.					
28	CAIXA DE SOM: A LS12A MP3 É UMA CAIXA ATIVA DE 200W RMS COM 2 BANDAS QUE AUXILIAM NA EQUALIZAÇÃO POSSUIR UM CONECTOR SPEAKON PARA ALIMENTAR CAIXAS PASSIVAS, POSSUI ENTRADAS XLR E P10, ENTRADAS DE LINHA XLR E RCA, SAÍDA XLR E P10 E ENTRADA USB E DE CARTÃO DE MEMÓRIA. A CAIXA POSSUI FUNÇÕES DE MP3, UM DISPLAY DE LCD, RECEPTOR FM, BLUETOOTH E CONTROLE REMOTO MODELO LS12A MP3; POTÊNCIA: 200W RMS; ENTRADAS (MIC IN): XLR E P10; ENTRADA DE LINHA (LINE IN): XLR E RCA; SAÍDAS DE LINHA (LINE OUT): XLR P10; EQUALIZADOR DE DUAS BANDAS (GRAVE E AGUDO); CONECTOR SPEAKON (ALIMENTA OUTRA PASSIVA); WOOFER: 12; PONTO DE CROSSOVER: 3KHZ; DRIVER: TITÂNIO, 25MM E 1"; SENSIBILIDADE: 95DB SPL; IMPEDÂNCIA: 8 OHMS; AMPLIFICADOR: CLASSE H; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ; REPRODUÇÃO MP3 VIA: BLUETOOTH; RECEPTOR FM; DISPLAY: LCD CONTROLE REMOTO; DIMENSÕES: 60CM X 32CM X 40CM; PESO: 14KG;	UND.	2	1.350,00	2.700,00
43	KIT MICROFONE ESPECIFICAÇÃO: MICROFONE SEM FIO DUPLO, TIPO DE MÃO COM CHAVE ON/OFF E SELEÇÃO DE CANAIS. ALCANCE MÉDIO DE 100 (CEM) METROS SEM BARREIRAS, FREQUÊNCIA UHF. ACOMPANHAR 01 (UM) RECEPTOR, 02 (DUAS) ANTENAS, 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO E 01 (UM) CASE PARA TRANSPORTE, BATERIA RECARREGÁVEL. TENSÃO: 220 VOLTS.	UND.	3	530,00	1.590,00
57	MICROFONE: MODELO: SV100 CABO: P10 4,5MB CHAVE ON/OFF: SIM CONECTOR: XLR (F) / P10 COR: PRETO DIMENSÕES: 25.000 X 8.000 X 12.500 CM IMPEDÂNCIA: 600 OHMS RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 15KHZ SENSIBILIDADE: -52DBV/PA ~ 1KHZ TIPO: CARDÍOIDE INFORMAÇÃO ADICIONAL: EAN: 42406186797 UN.VENDA: PC/1	UND.	3	202,00	606,00
TOTAL					
7.936,00					

MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI ME / CNPJ Nº 26.537.584/0001-22

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
23	CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO :TEM BASE GIRATÓRIA EM AÇO CROMADO COM 5 RODÍZIOS, ENCOSTO EM TELA DE NYLON, BRAÇOS REGULÁVEIS E FUNÇÃO RELAX QUE SE AJUSTA POR MEIO DE UM PINO ABAIXO DO ASSENTO. ALÉM DISSO, A CADEIRA SUPORTA ATÉ 120 KG E VEM COM APOIO PARA BRAÇOS	UND.	18	390,00	7.020,00

MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP / CNPJ Nº 08.458.279/0001-63


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT FRIO COM CAPACIDADE PARA 12.000 BTUS, COM 01 UNIDADE EXTERNA E 01 INTERNA, COM CONTROLE REMOTO TOTAL E DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 220 VOLTS	UND.	22	1.930,00	42.460,00
29	COMPUTADOR CORE I5 ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR CORE I5, CPU S1155 CORE I5 3330S 2.7 GHZ 6MB TRAY, GRAVADORA DE DVD SATA PRETA 22X, PLACA S1155 H61M-K (S,V,R), HD P/ DESK 1TB 7200RPM SATA III, GAB S/F 3B N49 PRETO C/LEITOR DE CARTÃO, MEMÓRIA DDR3 4GB 1333 DHM, FONTE 500W REAL ATX, COOLER BOX E97378 1155/1156, CAIXA DE SOM 5.0W RMS, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO PS2. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1.	UND.	36	1.899,00	68.364,00
35	FOGAO, TIPO INDUSTRIAL, DIMENSOES APROXIMADAS 1080 X 1570 X 800 MM, 06 BOCAS, 03 CAPACIDADE DE 300 G/H, 03 CONJUGADOS, GRELHAS REFORCADAS DE FERRO FUNDIDO REMOVIVEIS 300 X 300 MM, PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO, GAMBIARRA E ADAPTADORES EM ALUMINIO FUNDIDO; REGISTRO EM METAL CROMADO; ESTRUTURA TOTALMENTE REFORCADA, PINTURA ELETROSTATICA A PO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA, GARANTIA EXPRESSA MINIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO E OXIDACAO, CAIXA 1.0 UNIDADE	UND.	10	1.160,00	11.600,00
49	MESA DE PLÁSTICO NO FORMATO QUADRADA, CONFECCIONADA EM PVC NA COR BRANCA, COMPACTA, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR. PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM QUE OFERECE GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL É ADITIVADA COM ANTI-UV RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES. CONTA COM DESIGN MODERNO E RESISTENTE.	UND.	11	67,00	737,00
56	MICROFONE SEM FIO ESPECIFICAÇÃO: MICROFONE PROFISSIONAL, SEM FIO, COM BATERIA RECARREGÁVEL, SISTEMA DE TRANSMISSÃO UHF COM FREQUÊNCIAS PRÉ-DEFINIDAS, ACOMPANHAR: 1 RECEPTOR, 1 MICROFONE DE MÃO COM TRANSMISSOR, 1 FONTE CHAVEADA (100~240 VAC), 1 BATERIA DE 9V, 1 CARREGADOR, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1 CASE PARA TRANSPORTE.	UND.	2	465,00	930,00
70	ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTUÁRIO 2 PORTAS COM DUAS PRATELEIRAS INTERNAS E SUPORTE PARA CABIDE EM CADA COMPARTIMENTO; • FABRICO EM CHAPA GALVANIZADA – NBR 7008 – RESISTENTE A CORROSÃO; • PINTURA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA (NANOTECNOLOGIA) NA COR AZUL COM CINZA; • DOBRAS ENROLADAS, LIVRE DE ARESTAS CORTANTES (HANDS CUT FREE); • • KIT ANTIVANDALISMO DE FABRICO (BLOQUEIO TRIPLO E REFORÇO NAS PORTAS E NA LINGUETA PARA MINIMIZAR O RISCO DE	UND.	10	1.050,00	10.500,00



MUNICÍPIO DE
TAUÁ

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Secretaria de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos



77	ARROMBAMENTO); DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS; TECLADO USB PARA COMPUTADOR	UND.	30	29,40	882,00
80	VENTILADOR PAREDE: POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA. PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS. GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. PROTETOR TÉRMICO; HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO; MODELO: 60CM; COR: PRETO; GRADE AÇO 60 AR; VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO POTÊNCIA: 200WATTS; CONSUMO: 0,183 KWHS; VAZÃO: 1,081 M3/S; ROTAÇÃO: 1.430 RPM; DIMENSÕES: 61X69X15CM; PESO: 4 KG; GRADE: 600MM; HÉLICE: 505MM	UND.	124	238,00	29.512,00
TOTAL					164.985,00

SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / CNPJ Nº 40.219.546/0001-52

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7	ARMÁRIO EM AÇO - COZINHA - SUSPENSO: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE COZINHA, SUSPENSO, COM 3 PORTAS E 1 PRATELEIRA, ESTRUTURA E PORTAS EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ BRILHANTE, PUXADORES EM ABS, ACABAMENTO METALIZADO E PROTEÇÃO DE VERNIZ UV, DOBRADIÇAS EM AÇO ESTAMPADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: (LXAXP): 120 X 55 X 30 CM. COR BRANCA.	UND.	8	267,76	2.142,08
8	ARMÁRIO EM AÇO - COZINHA - VERTICAL ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE COZINHA, VERTICAL, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; POSSUI REFORÇO CENTRAL TIPO CANTONEIRA "U" POR PLANO; CAPACIDADE DE CARGA 100KG POR PLANO; PÉS EXECUTADOS EM PLÁSTICO INJETADO COM AJUSTE DE ALTURA; COMPOSTO DE 02 PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 2,00M X 50CM X 1,00M. COR BRANCA.	UND.	8	1.060,49	8.483,92
9	ARMÁRIO EM AÇO - ESCRITÓRIO ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM AÇO, 02 (DUAS) PORTAS, DIMENSÕES APROXIMADA (AXLXP): 1980X900X400 MM, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO 24 (0,60)MM; PORTAS COM REFORÇO NO MEIO, TIPO ÔMEGA, CONTENDO UMA FECHADURA DE TAMPO CILÍNDRICO, EMBUTIDA NA MAÇANETA E CANOPLA INTEIRAMENTE METÁLICA, DE LIGA NÃO FERROSA, CROMADA, COM FECHAMENTO; SISTEMA CREMONA COM 02(DUAS) CHAVES EM DUPLICIDADE, COM 04 (QUATRO) BANDEJAS COM REFORÇO ÔMEGA, AJUSTÁVEIS A CADA 50 MM; CONTENDO 06 (SEIS) DOBRADIÇAS INTERNAS, MEDINDO 75 MM DE ALTURA TOTAL COM 01(UM) PINO CROMADO EM CADA DOBRADIÇA; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 16 (1.50) MM 03(TRÊS) PARA CADA PORTA; BASE DE AÇO CHAPA 16 (1.50) MM COM NIVELADOR, COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO PRETO NA SUA EXTREMIDADE. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO PASSAR POR TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, ATRAVÉS DE BANHOS QUÍMICOS FOSFATIZANTE EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, POLIÉSTER, COR CINZA, TEXTURIZADA, COM UMA CAMADA MÍNIMA DE 40 MICRAS, COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 GRAUS. (ANEXAR LAUDO ERGONÔMICO DO PRODUTO).	UND.	65	827,49	53.786,85
TOTAL					64.412,85

VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI / CNPJ Nº 09.036.753/0001-21

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
12	BANCO EM MADEIRA - REFEITÓRIO ESPECIFICAÇÃO: BANCO, EM MADEIRA TIPO MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 3M X 35CM X 45CM. BASE EM FERRO TIPO METALON, COM MEDIDA APROXIMADA DE 50MM X 30MM, PINTURA NA COR PRETA.	UND.	20	284,00	5.680,00
14	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 02 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, COM 02 TORNEIRAS, COM FILTRO, CAPACIDADE 100L, CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 430, BANDEJA EM AÇO INOX, TANQUE INTERNO EM AÇO INOX 304, SERPENTINA EM TUBOS DE AÇO INOX 304, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO, TORNEIRAS DE PRESSÃO COM ALONGADORES CROMADOS, MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXC): 1,30MX0,44MX0,70M, SERPENTINA 6,00M, COMPRESSOR 1/8HP, VOLTS 220W, FREQUÊNCIA 60HZ E POTÊNCIA 308W	UND.	4	2.350,00	9.400,00
15	BEBEDOURO INDUSTRIAL: CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 400 PESSOAS/HORA. 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS. APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO: 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 51,9 KG	UND.	10	2.450,00	24.500,00
16	BERÇO EM MATERIAL: MDF / MDP COR: BRANCO PREMIUM RODÍZIOS: 130 X 60 CM ESTRADO: LASTRO COM 3 REGULAGENS DE ALTURA TIPO: BERÇO SUPORTE PARA MOSQUITEIRO: SIM GRADE FIXA: SIM ACABAMENTO: ACABAMENTO EM PINTURA UV PESO REAL SUPORTADO (KG): 35 KG BERÇO /	UND.	40	355,00	14.200,00



	50 KG CAMA E SOFÁ ALTURA (CM): 80,5 LARGURA (CM): 133 PROFUNDIDADE (CM): 64 TAPA PARAFUSOS: SEGUINDO RESOLUÇÃO DO INMETRO PORTARIA 53/2016, ESTE PRODUTO NÃO ACOMPANHA TAPA PARAFUSOS. COLCHÃO FLEX D18 É FEITO COM UMA PLACA DE ESPUMA D18 DE ALTA RESISTÊNCIA, 100% POLIURETANO. POSSUI TECIDO STRECH NO REVESTIMENTO, 51% VISCOSE E 49% POLIÉSTER, O QUAL POSSUI ASPECTO BRILHANTE E SUPERFÍCIE LISA.				
17	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES EM POLIPROPILENO ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES EM POLIPROPILENO, ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA ANATÔMICA, EM COR SÓLIDA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO; ESTRUTURAS EM TUBO DE AÇO METALON, PAREDE INTERNA 1.50 COM BARRA DUPLA REFORÇADA, SAPATAS ANTI DESLIZANTES EM POLIPROPILENO, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ COR PRETA; COR PREDOMINANTE DO CONJUNTO: VERDE.	UND.	36	418,00	15.048,00
18	CADEIRA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM ADITIVOS, EMPILHÁVEL, ESTRUTURA COM ENCOSTO REFORÇADO, INTEIRA, SEM BRAÇO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 140 KG, NA COR BRANCA.	UND.	140	37,50	5.250,00
19	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS PRETA - TRAVEL MAX, NA COR AZUL COM ACABAMENTO EM PRETO.	UND.	12	475,00	5.700,00
20	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇO INTERLOCUTOR ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA, SECRETÁRIA EXECUTIVA, INTERLOCUTOR, SEM BRAÇO, FIXA, 04 PÉS, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, ERGONÔMICA, JUNÇÃO ASSENTO E ENCOSTO LÂMINA DE AÇO MOLA, SEM BRAÇO, BASE E PÉS EM AÇO, COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETO, ACABAMENTO FINAL DAS BORDAS E COSTAS EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO.	UND.	130	203,00	26.390,00
21	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA PARA DIGITADOR ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA PARA DIGITADOR, ERGONÔMICA, COM BRAÇO MODELO (T) COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ACIONAMENTO PRO GATILHO, CORPO EM AÇO REVESTIDO EM POLIPROPILENO E APOIO DE BRAÇO EM POLIPROPILENO, COM ALAVANCA PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS, PÉS COM RODÍZIO EM NYLON DE GUIA DUPLA, BASE DOS PÉS EM AÇO COM POLAINA DE PROTEÇÃO, COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, JUNÇÃO ASSENTO E ENCOSTO POR LAMINA DE AÇO MOLA, ACABAMENTO FINAL DAS BORDAS E ENCOSTO EM PERFIL PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO.	UND.	63	279,00	17.577,00
22	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA PARA DIGITADOR ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA, ERGONÔMICA, SEM BRAÇO, COM ALAVANCA PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA A GÁS, PÉS COM RODÍZIO EM NYLON DE GUIA DUPLA, BASE DOS PÉS EM AÇO COM POLAINA DE PROTEÇÃO, COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERDE, JUNÇÃO ASSENTO E ENCOSTO POR LÂMINA DE AÇO MOLA, ACABAMENTO FINAL DAS BORDAS E ENCOSTO EM PERFIL PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO.	UND.	38	295,00	11.210,00
26	COLCHÃO SOLTEIRO D-23 ESPECIFICAÇÃO: COLCHÃO SOLTEIRO, ESPUMA LIGHT SELADA D-23, REVESTIMENTO EM POLIÉSTER E VISCOSE. MEDIDAS (LXAXC): 88X14X188CM.	UND.	24	349,00	8.376,00
31	ESTAÇÃO DE TELEMARKETING PARA DIGITADOR 03 ESPECIFICAÇÃO: ESTAÇÃO DE TELEMARKETING PARA DIGITADOR TIPO CALL CENTER, SIMPLES COM 03 (TRÊS) CABINES, MESAS COM MECANISMOS REGULÁVEIS DO TAMPO MONITOR COM O TAMPO TECLADO (0,90M X 0,70M) E SUPORTE PARA CPU. TAMPOS, PAINÉIS DIVISORES, LATERAIS E CENTRAIS EM MDP 25MM EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ACABAMENTO DE BORDA EM FITA ABS - PAINÉIS DIVISORES COM ACABAMENTO ISOLANTE, TRATAMENTO ACÚSTICO EMBORRACHADO - COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO. COR MADEIRADA (ZEBRANO LEGNO RUSTIC)	UND.	5	695,00	3.475,00
39	GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO, COM UMA PORTA E TRÊS GAVETAS COM TRANCA, NA COR AZUL COM CINZA	UND.	1	249,00	249,00
47	LIXEIRA SELETIVA: MATERIAL: CONJUNTOS DE LIXEIRA COLETA SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO, CAP 50L. FABRICADOS EM AÇO ELETROGALVANIZADO; MATERIAL DIFERENCIADO DO AÇO COMUM, (05 TAMBORES).	UND.	10	730,00	7.300,00
50	MESA DE REUNIÃO OVAL 25MM 200X90X74CM MESA DE REUNIÃO, C/ ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E TAMPO DE MADEIRA.	UND.	5	500,00	2.500,00
51	MESA EM " L " 1,60 X 1,80 COM 2 GAVETAS, NA COR AZUL COM CRISTAL MODELO SIMILAR PANDIN	UND.	1	407,00	407,00
52	MESA PARA ESCRITÓRIO ESPECIFICAÇÃO: MESA PARA ESCRITÓRIO, COM 02 GAVETAS, RETA, CONFECCIONADA EM MDF 25MM, COM REFORÇO EM AÇO NOS PÉS E LATERAIS, FECHADURA E CHAVES DE TRANCA INTEGRAL, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXPXC): 0,75X0,60X120 CM. COR MADEIRADA (ZEBRANO LEGNO RUSTIC)	UND.	52	320,00	16.640,00
53	MESA PARA REFEITÓRIO ESPECIFICAÇÃO: MESA PARA REFEITÓRIO, EM MADEIRA TIPO MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS(CXLXA) 3,00M X 1,00M X 75CM. BASE COM ESTRUTURA EM	UND.	16	435,00	6.960,00

	FERRO TIPO METALON, COM MEDIDA APROXIMADA DE 50MM X 30MM, PINTURA NA COR PRETA.				
54	MESA SECRETÁRIA C/ TRÊS GAVETAS 1500-AZUL C/ CINZA. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA EPÓXI. TAMPO DE MADEIRA AGLOMERADO FF (FINISH FOIL). NA COR AZUL COM CINZA	UND.	26	310,00	8.060,00
55	MESA SECRETÁRIA C/ TRÊS GAVETAS 1500-BRANCO C/ PRETO. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA EPÓXI. TAMPO DE MADEIRA AGLOMERADO FF (FINISH FOIL). NA COR PRETO E BRANCO.	UND.	23	375,00	8.625,00
73	SOFÁ 2 LUGARES ESPECIFICAÇÃO: SOFÁ 2 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA LAMINADA D33, COM ESPUMA SOFT E PLUMANTE COM REVESTIMENTO EM COURRISSIMO ESPECIAL CREPE. ALMOFADAS DE ASSENTO SOLTAS. ESTRUTURA EM MADEIRA PINUS TRATADA E PERCINTAS NO ASSENTO E ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO CROMADO DE 1 POLEGADA, DANDO ACABAMENTO E SERVINDO COMO BASE. MEDIDAS APROXIMADAS (LXP) 130X70CM, ALTURA TOTAL (DO CHÃO ATÉ A PARTE MAIS ALTA): 70CM, ALTURA DO ASSENTO (DO CHÃO ATÉ O ASSENTO): 45CM. (ANEXAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO)	UND.	4	1.175,00	4.700,00
74	SOFÁ 3 LUGARES ESPECIFICAÇÃO: SOFÁ 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA LAMINADA D33, COM ESPUMA SOFT E PLUMANTE COM REVESTIMENTO EM COURRISSIMO ESPECIAL CREPE. ALMOFADAS DE ASSENTO SOLTAS. ESTRUTURA EM MADEIRA PINUS TRATADA E PERCINTAS NO ASSENTO E ENCOSTO. ESTRUTURA EM AÇO CROMADO DE 1 POLEGADA, DANDO ACABAMENTO E SERVINDO COMO BASE. MEDIDAS APROXIMADAS (LXP): 180X70CM, ALTURA TOTAL (DO CHÃO ATÉ A PARTE MAIS ALTA): 70CM, ALTURA DO ASSENTO (DO CHÃO ATÉ O ASSENTO): 45CM. (ANEXAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO)	UND.	6	1.370,00	8.220,00
TOTAL					210.467,00

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Tauá-CE, 13 de agosto de 2021.



Adriano Lima Marinho
Ordenador de Despesas da Secretaria de Proteção Social,
Cidadania e Direitos Humanos
Órgão Gerenciador