



Home

Sala/Modalidades

Editais e Processos

Atas e Documentos

Recursos

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos

Contratações - PNCP

ETP

Pesquisar Preços

**CONSULTAR ESCLARECIMENTO**

Nome do Usuário

**MARCIO RUTIGLIANO BICUDO DE LIMA AZEVEDO**

Participante

**Solicitação**

Solicitação criada às 22:55 em 07/01/2024. Última edição às 03:29 em 07/01/2024

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ Pregão Eletrônico nº 11.09.001/2024-GM Processo Administrativo: 09.09.002/2024-GM TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 06.083.148/0001-13, com sede na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 247, Macuco, Santos, SP, Cep. 11015-220, vem mui respeitosamente à presença de V. Sa. apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, acerca das dúvidas abaixo elencadas: QUESTÃO 1: Analisando-se o instrumento convocatório, verificou-se que esta Administração pretende a aquisição de diversos equipamentos. No item 2 do TR esta Administração descreve a necessidade de adquirir 2 portais detectores de metais, com valor de R\$80.000,00 cada, já no item 5 descreve a aquisição de 2 portais detectores de metais com o valor de R\$ 200.000,00 cada. Destaque-se, que não se verificou no instrumento convocatório ou ETP, qualquer modificação nas especificações, sendo os itens 2 e 5 idênticos, restando como diferentes apenas os valores aplicados a cada um. Assim, solicitamos à vossa senhoria, que esclareça: 1) Qual a quantidade exata a ser adquirida para os portais detectores de metais e demais itens do TR? 2) Qual o motivo de constarem valores nos itens 2 e 5? Por gentileza, esclarecer e justificar. QUESTÃO 2: Analisando-se o instrumento convocatório, verificou-se que esta Administração pretende a aquisição de diversos equipamentos. Ocorre que, SMJ, esta Administração não mencionou se a contratada deverá prestar garantia dos equipamentos fornecidos e nem a periodicidade das eventuais manutenções preventivas (no caso de período de garantia) Por gentileza, esclarecer e justificar. Marcio Rutigliano Bicudo de Lima Azevedo

Nome do Usuário

**Thobias Batista Martins**

Participante

**Prefeitura Municipal de Tauá****Resposta**

Resposta criada às 07:25 em 24/01/2024

Segue em anexo resposta ao pedido de esclarecimento.

**Documentos da Resposta**

DOCUMENTOS

RESPOSTA\_AO\_PEDIDO\_DE\_ESCLARECIMENTO\_assinado.pdf



VOLTAR



**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**


**Pregão Eletrônico nº 11.09.001/2024-GM**

**Processo Administrativo: 09.09.002/2024-GM**

**Empresa: TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/MF sob o n. 06.083.148/0001-13.**

**QUESTÃO 1:** Cabe esclarecer, *conforme imagem a seguir*, que há diferença entre os itens 02 e 05 do Termo de Referência, assim como nos demais artefatos que compõem o processo administrativo (*Solicitação de Despesas, Documento de Formalização da Demanda e o Estudo Técnico Preliminar*), o **ITEM 02** trata da aquisição de **02 (dois) DETECTORES DE METAIS PORTAL 4ZN** e o **ITEM 05** trata da aquisição de **05 (cinco) DETECTORES DE METAIS PORTAL 4ZN**.

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tauá  
Secretaria da Educação




|   |  |   |     |            |            |
|---|--|---|-----|------------|------------|
|   | ALIMENTAÇÃO: Fonte chaveada full range, padrão NBR 14136; Entrada de 100-240VAC, 50-60Hz; Saída de 12VDC; Consumo: 60W.<br>CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS: Ambientes internos ou externos com cobertura e protegidos. Temperatura de trabalho: -10 a 50°C. Umidade do ar entre 10% e 80% (sem condensação). Incluso valor referente a entrega, instalação, configuração e treinamento dos operadores.  |   |     |            |            |
| 2 | 02 (dois) DETECTORES DE METAIS PORTAL 4ZN. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Construído com materiais de alta resistência, possui uma estrutura robusta que oferece excelente estabilidade e resistência a impactos acidentais, como colisões, choques ou pressões causadas pelo tráfego de pessoas e seus pertences. Equipamento com acabamentos com perfis de alta resistência e bordas arredondadas livres de cantos ou pontas angulosas, evitando danos a pessoas ou vestimentas; Bases de acabamento, tanto na parte superior das antenas quanto na parte inferior, proporcionam excelente proteção contra umidade; Estrutura superior projetada para alocação dos circuitos, com a possibilidade de fechamento com chave; Alta sensibilidade: com capacidade de detecção de metais ferrosos e não ferrosos em todas as orientações; Sistema de análise de ruídos no display que permite visualizar eventuais interferências e identificar se eletromagnética ou mecânica para posterior tratamento; Possui sinalizador sonoro para detecção de objetos; Equipamento com ajuste de sensibilidade por amostragem do objeto; Equipamento possui 100 níveis, com duas opções de ajuste: um ajuste geral, que altera todas as zonas simultaneamente, e um ajuste individual, que permite a configuração específica de cada zona; Opera a uma distância de 20cm de um aparelho de Raios X; Portal com 20 canais de operação, permitindo a instalação de diversos equipamentos no mesmo ambiente; Potência 80w; Equipamento adequado aos requisitos de proteção IP conforme determinado pela norma IEC 60529; Inocuidade aos sistemas de suporte à vida, como: marca-passos, implante coclear, etc. O equipamento não oferece riscos às gestantes. ALIMENTAÇÃO: Alimentação elétrica bivolt automática com fonte de alta performance com entrada nominal de 100 a 240 Vca, (tolerância de 85 a 200 Vca), 50 a 60 Hz com seleção automática; CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS: Opera em temperatura de -10° e + 60°C e umidade de 0 a 95% não condensada. Atende os requisitos de detecção das normas NU-STD-0001-00 (Níveis 4 e 5). Incluso valor referente a entrega, instalação, configuração e treinamento dos operadores. | 2 | UND | 80.000,00  | 160.000,00 |
| 3 | 02 (DOIS) KITS DE CATRACAS, CONTEMPLANDO OS SEGUINTE ITENS: Catraca Swing para Controle de Acesso Facial, Lado Esquerdo; 01 Motor, com leitor de Qr-Code; Barreiras para dimensionamento de passagens com largura de 580mm ou 1100mm. Corpo  | 2 | UND | 187.900,00 | 375.800,00 |





Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tauá  
Secretaria da Educação



|   |  |     |    |            |             |
|---|--|-----|----|------------|-------------|
| 4 | operadores.<br>05 (cinco) MICROPPOINTS V3  | UND | 02 | 115.000,00 | 230.000,00  |
|   | <p>CARACTERÍSTICAS GERAIS: Caixa Plástica em ABS resistente, moderna e compacta; Display com back-light em LCD com 2 linhas de 20 caracteres; Teclado com alta durabilidade em silicone e com 16 teclas; Led Indicativo de confirmação do registro; Até 100.000 credenciais, Até 200.000 templates (digitais) no modo 1:1 em Real Time (100.000 pessoas, modelo Biopoint); Até 220.000 registros em armazenamento; Leitor de código de barras; Circuito baseado em Microcontrolador, tecnologia 32 bits Arm Cortex M3; Velocidade de processamento 120 MHz; Memória flash de armazenamento de registros e listas; Rede TCP/IP integrada 10/100Mbps; Possui uma saída para acionamento via contato seco para fechadura, cancela, entre outros. Dispositivo sonoro (bip) para confirmação de registros e eventos do sistema; Configuração via teclado para 3 idiomas: Português, Inglês e Espanhol; Compatível com o software DMP Access II; Comunicação Online e/ou Off-line (no modo real time, em caso de queda de comunicação registra os eventos na memória do equipamento e quando retoma à comunicação o sistema coleta os registros para o banco de dados do DMP Access II automaticamente); Horário Verão (automático) após configurado via software; Integração com fechaduras eletromagnéticas, Tomiquetes e Cancelas. ALIMENTAÇÃO: Fonte chaveada full range, padrão NBR 14136; Entrada de 100-240VAC, 50-60Hz; Saída de 12VDC; Consumo: 6W. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS: Ambientes internos ou externos com cobertura e protegidos; Temperatura de trabalho: -10 a 50°C; Umidade do ar entre 10% e 80% (sem condensação) Incluso valor referente a entrega, instalação, configuração e treinamento dos operadores.</p> |     |    |            |             |
| 5 | 05 (cinco) DETECTORES DE METAIS PORTAL 4ZN. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Construído com materiais de alta resistência, possui uma estrutura robusta que oferece excelente estabilidade e resistência a impactos acidentais, como colisões, choques ou pressões causadas pelo tráfego de pessoas e seus pertences; Equipamento com acabamentos com perfis de alta resistência e bordas arredondadas livres de cantos ou pontas angulosas, evitando danos a pessoas ou vestimentas; Bases de acabamento, tanto na parte superior das antenas quanto na parte inferior, proporcionam excelente proteção contra umidade; Estrutura superior projetada para alocação dos circuitos, com a possibilidade de fechamento com chave; Alta sensibilidade: com capacidade de detecção de metais ferrosos e não ferrosos em todas as orientações; Sistema de análise de ruídos no display que permite visualizar eventuais interferências e identificar se eletromagnética ou mecânica para posterior tratamento; Possui sinalizador sonoro para  | UND | 02 | 200.000,00 | 400.000,000 |

- 1) A quantidade é de 02 (duas) unidades de cada item, conforme consta na coluna "UND" da tabela;
- 2) O motivo dos valores diferentes é porque são itens diferentes.



PREFEITURA DE  
**TAUÁ**

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tauá  
Setor de Licitações



**QUESTÃO 2:** Cabe esclarecer, *conforme imagem a seguir*, que no ANEXO IV – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO, no *subitem “5.12”*, informa que: *“A garantia dos produtos é de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação.”*



MUNICÍPIO DE  
**TAUÁ**

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tauá



- 4.8. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato e pelas demais infrações administrativas sujeitas à fiscalização do Contratante;
- 4.9. Identificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal de Tauá para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 4.10. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
- 4.11. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 5.1. Cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 5.2. Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste Termo Contratual e na proposta apresentada, a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretária \_\_\_\_\_
- 5.3. Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação exigidas no processo.
- 5.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133/2021).
- 5.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do objeto contratual.
- 5.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
- 5.7. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Secretária \_\_\_\_\_, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 5.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/21;
- 5.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;
- 5.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
- 5.11. É condição obrigatória, para fins de assinatura do contrato, que a empresa apresente, previamente, documento que comprove possuir no Estado do Ceará, sede ou filial, apta a prestar os serviços de assistência Técnica, para fins de manutenção preventiva e corretiva do(s) produto(s) objeto da licitação.
- 5.11.1. A comprovação da condição acima deverá se proceder mediante apresentação do contrato social e aditivo, se for o caso, acompanhado do respectivo cartão de inscrição no CNPJ e comprovante de endereço atual.
- 5.12. A garantia dos produtos é de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação.

*[Handwritten mark]*

Reiteramos que todos os documentos citados estão disponibilizados em: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>,  
<https://novobmmnet.com.br/>, <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/> e  
<https://www.taua.ce.gov.br/licitacao.php>.

Sem mais para o momento.



Documento assinado digitalmente

THOBIAS BATISTA MARTINS  
Data: 24/09/2024 09:21:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Palácio Quinamuiú - Centro Administrativo José Fernandes Castelo.  
Rua Isaias Setúbal da Paixão, nº 06, bairro Planalto dos Colibris, Tauá/CE.  
CEP: 63.660-000. E-mail: [pregao.taua@gmail.com](mailto:pregao.taua@gmail.com)