



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 22.10.002/2021-SEINFRA



PARECER TÉCNICO A CERCA DO RECURSO
RECORRENTE: EDMIL CONSTRUÇÕES SA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22.10.002/2021-SEINFRA

MARÇO

2022

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura
Conservação e Serviços Públicos
Matriculado nº 21125
CREA 346397




MEMORANDO Nº. 080/2022 - SEINFRA

EMENTA: ANÁLISE DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA EDMIL CONSTRUÇÕES S.A. NA LICITAÇÃO Nº 22.10.002/2021-SEINFRA, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, CUJO OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS; SOB DEMANDA NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TAUÁ-CE, CONFORME EDITAL.

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tauá/Ce.

FUNDAMENTO LEGAL: Edital da Licitação Concorrência Pública

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura
Conservação e Serviços Públicos
Matrícula nº 21425
CREA 266391-1



Sumário

1. DADOS GERAIS.....	5
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS	6
3. DAS ANÁLISES.....	7
QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ITEM 5.3.3.2.1.....	7
DO ITEM 92405.....	8
DO ITEM 99837.....	9
QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ITEM 5.3.3.2.2.....	11
4. DAS EMPRESAS HABILITADAS.....	13
QUADRO GERAL.....	13
EMPRESAS INABILITADAS.....	14
EMPRESAS HABILITADAS.....	14
5. ENCAMINHAMENTO	15



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Itens de Maior Relevância..... 6



José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura
Conservação e Serviços Públicos
Matriculado nº 24425
CREA 346391/CE



1. DADOS GERAIS


Informações da licitação

- **Comissão Permanente de Licitação - CPL:** Wandebegue Paulino de Oliveira – Presidente; Júlio Marcos Siqueira Lima - Membro e Maria Trajano da Silva – Suplente.
- **Concorrência Pública:** Nº. 22.10.002/2021-SEINFRA

Empresas Analisadas:

- EDMIL CONSTRUÇÕES S.A






2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este relatório faz uma análise do recurso impetrado pela empresa EDMIL CONSTRUÇÕES S.A, quanto a sua inabilitação tendo em vista o não cumprimento aos seguintes itens do instrumento convocatório 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 no que concerne as composições 92405 e 99837.

A Tabela 1 contém a descrição dos itens de maior relevância definidos no instrumento convocatório e suas respectivas quantidades mínimas.

Tabela 1 - Itens de Maior Relevância

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM.	1044 m ²
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR	1075 m ²
COMP-55687766	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (UND)	14 und
100774	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3702 Kg
99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	268 m



3. DAS ANÁLISES

Nos tópicos que seguem serão detalhados os itens aqui avaliados.

QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ITEM 5.3.3.2.1

A impetrante do recurso alega que cumpriu o instrumento convocatório no que tangencia ao item 5.3.3.2.1. A saber:

5.2.1.1.1. **CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL:** Comprovação de aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto desta licitação, que será feita mediante a apresentação de Atestado ou Certidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que conste a licitante na condição de contratada, por execução de serviços já concluídos, de características semelhantes às do objeto do edital, cujas parcelas de maior relevância e/ou maior valor significativo sejam:

- EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11CM, ESPESSURA 8CM;
- EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR;
- C001 – POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H+9M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND);
- ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;
- GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4” COM CHUMBADOR MECÂNICO.

Não obstante, esta comissão julgou, a priori, que a recorrente não atingiu a qualificação necessária para o item 92405 (EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11CM, ESPESSURA 8CM) e para o código 99837 (GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4” COM CHUMBADOR MECÂNICO).

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura
Conservação e Serviços Públicos
Matriculado nº 21425
CREA 8.63911-4



DO ITEM 92405

No que tangencia ao item 92405 (EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11CM, ESPESSURA 8CM) a impetrante foi, a priori, inabilitada. Não obstante, a recorrente alega que o item C4917, PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8) CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA, que, segundo a empresa, tem características similares ao solicitado no instrumento convocatório. Neste sentido vale verificar o que constem nas respectivas composições unitárias.

Figura 1: Composição C4917

codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneraçã	Valor com Desoneraçã	Coefficiente	Valor sem Desoneraçã	Valor com Desoneraçã
I 12543	SERVENTE	Mão de Obra	H	17,14	15,55	0,2531	4,33	3,93
I 10445	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	23,17	20,77	0,2531	5,96	5,25
I 19104	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	42,89	42,89	1,003	42,81	42,81
I 12403	PÓ DE PEDRA	Material	m³	80,46	80,46	0,0067	0,52	0,52
I 10109	AREIA MEDIA	Material	m³	67,50	67,50	0,0568	3,83	3,83
I 10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	Equipamento	H	29,57	27,46	0,1211	3,58	3,32
I 10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Equipamento	H	44,27	42,16	0,0055	0,24	0,23

Figura 2 - Composição 92405

codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneraçã	Valor com Desoneraçã	Coefficiente	Valor sem Desoneraçã	Valor com Desoneraçã
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,49	19,34	0,308	6,61	5,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,44	14,95	0,308	5,06	4,60
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	9,46	9,46	0,0055	0,05	0,05
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,52	0,52	0,1485	0,07	0,07
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	22,06	22,06	0,0135	0,29	0,29
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,97	0,97	0,1405	0,13	0,13
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	80,00	80,00	0,0568	4,54	4,54
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	73,10	73,10	0,0085	0,62	0,62
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	39,50	39,50	1,0144	40,06	40,06

A recorrente alega que a igual de resistência a compressão do concreto é fator ímpar na similaridade dos itens. Nesta toada, vale ressaltar que o instrumento convocatório também exige a presença do item 92396, EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015, o qual apresenta a seguinte composição:

José Jair Oliveira Alves
 Engenheiro Civil
 Secretaria de Infraestrutura
 Conservação e Serviços Públicos
 Matrícula nº 21425
 CREA 346391/e



Figura 3 - Composição 92396

06260	CALÇEITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,48	19,34	0,3975	8,54	7,68
06316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,44	14,85	0,3975	6,53	5,94
01277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	9,46	9,46	0,0041	0,03	0,03
01278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,52	0,52	0,1947	0,10	0,10
01283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	22,06	22,06	0,0483	1,06	1,06
01285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,97	0,97	0,1504	0,14	0,14
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	80,00	80,00	0,0568	4,54	4,54
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	73,10	73,10	0,0085	0,47	0,47
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 8781), COR NATURAL	Material	m²	31,27	31,27	1,0487	32,79	32,79

Como é possível observa, as três composições apresentam concreto com resistência de 35 MPA. Portanto, este fator não é, por si só, componente de distinção entre os pisos intertravados de alturas diferentes, já que, apesar da similaridade, no que tangencia as práticas construtivas, o instrumento convocatório os considera diferentes.

Dessa forma, não compete a este corpo técnico, o julgamento de similaridade tendo como fio condutor a resistência a compressão do concreto, pois se caso o fizesse estaria descumprindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Todavia, há de fato; em uma análise a posteriori do BOLETIM TÉCNICO N ° 135 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND; uma igualdade de funcionalidade entre os itens 92405 e C4917. A saber:

Espessura: as espessuras dos blocos são fixadas em função do tráfego a que se destinam: 6 cm para pedestres e 8 cm para vias de tráfego de veículos. Os blocos de 10 cm, também podem ser usados. O importante é que não se misture num mesmo pavimento, blocos de espessuras diferentes. Os blocos com menos de 6 cm de espessura não são considerados como sendo blocos para pavimentos. Os blocos de 10 cm de espessura são muito pouco utilizados e os de 6 cm se destinam apenas a uma aplicação bem específica, recomenda-se utilizar preferentemente os de 8 cm de altura com o objetivo de ter um desempenho melhor do pavimento e simplificar a sua fabricação pela diminuição do número de moldes.

Portando, torna-se notório a igualdade a aplicabilidade entre os itens supracitados. Dessa forma, este corpo técnico joga **PROCEDENTE** o recurso do licitante.


DO ITEM 99837

No que tangencia à composição 99837, GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR



DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, a recorrente alega que os itens executados são de características similares ao solicitado no instrumento convocatório. Neste sentido vejamos o desenho representativo da composição na Figura 4.

Figura 4 - Desenho Representativo da Composição



Fonte: SINAPI - Caderno Técnico do Serviço - Guarda Corpo, Corrimão e Grade

Há recorrente alega que a CAT 193758/2019 da execução da escola do Marruás contem itens de características similares. Portanto, vejamos as perspectivas do projeto contidas no site FNDE. Nas figuras que seguem é possível verificar a similaridade do guarda corpo da quadra como também a complexidade do gradil de proteção da fachada.

Figura 5 - Guarda corpo quadra



José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura
Conservação e Serviços Públicos
Matrícula nº 74425
CREA 34639102



Figura 6 - Perspectiva Fachada



No que tangencia CAT 160997/2018 da obra de Revitalização do Centro de Tauá, a recorrente alega que o Gradil ART DECO apresenta complexidade superior ao solicitado no instrumento convocatório.

Assim, em análise detalhada o processo supracitado, foi verificado na folha 314 o detalhamento do referido gradil (Figura 7). É notório o maior grau de complexidade da referida peça.

Figura 7 - Gradil Art Deco



Sente sentido, este corpo técnico entende que o referido gradil pode ser quantificado com elemento de características similares ao item 99837. Assim, jugamos **PROCEDENTE** o recurso.

QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ITEM 5.3.3.2.2

A impetrante do recurso alega que cumpriu o instrumento convocatório no que tangencia ao item 5.3.3.2.2. A saber:



5.3.3.2.2 CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação da LICITANTE/ PROPONENTE possuir como Responsável Técnico ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nível superior, reconhecido(s) pelo conselho competente, detentor(es) de CERTIDAO(ÕES) DE ACERVO TECNICO que comprove(m) a execução dos serviços(s) de características técnicas similares, ou de similar complexidade às do objeto da presente licitação contendo no mínimo:

- EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11CM, ESPESSURA 8CM;
- EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR;
- C001 – POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H+9M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND);
- ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;
- GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4” COM CHUMBADOR MECÂNICO.

Ao cumprir o item 5.3.3.2.1 a recorrente já se qualifica para o item em questão, pois, como é notório, as CAT's apresentadas satisfazem de forma conjunto aos dois comandos do edital.





4. DAS EMPRESAS HABILITADAS


Nos tópicos que seguem serão detalhados os itens aqui avaliações.

QUADRO GERAL

EMPRESA	ITENS ANALISADOS												
	ATENDE AO ITEM 5.3.3.1?	ATENDE AO ITEM 5.3.3.2.1?						ATENDE AO ITEM 5.3.3.2.2?					
		92405	92396	COMP-55687766	100774	99837	92405	92396	COMP-55687766	100774	99837		
ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	✓	X	X	✓	X	✓	X	X	✓	X	✓	X	
CONSTRUTORA VIPON EIRELI	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - ME	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	
EDMIL CONSTRUÇÕES S.A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	

Comissão Permanente de Licitação
 1640
 Fis
 C.P.L.
 Prefeitura Municipal de Tauá
 Página 13 de 15

José Jair Oliveira
 Engenheiro Civil
 Secretaria de Infraestrutura
 Conservação e Serviços Públicos
 Matrícula nº 21425
 CREA 346391/E



EMPRESAS INABILITADAS

A empresa **ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ de nº **12.049.385/0001-60**, foi inabilitada, pois não atendeu aos itens 8.3.3.2.1 e 8.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne as composições **92396, COMP-55687766 e 99837**.

A empresa **CONSTRUTORA VIPON EIRELI**, inscrita no CNPJ de nº **20.997.758/0001-53**, foi inabilitada, pois não atendeu aos itens 8.3.3.2.1 e 8.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne as composições **92405, 92396, COMP-55687766, 100774 e 99837**.

A empresa **CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ de nº **00.611.868/0001-28**, foi inabilitada, pois não atendeu aos itens 8.3.3.2.1 e 8.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne as composições **COMP-55687766 e 99837**.

A empresa **CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES - ME**, inscrita no CNPJ de nº **22.575.652/0001-97**, foi inabilitada, pois não atendeu aos itens 8.3.3.2.1 e 8.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne as composições **COMP-55687766 e 99837**.

A empresa **ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ de nº **63.551.378/0001-01**, foi inabilitada, pois não atendeu aos itens 8.3.3.2.1 e 8.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne as composições **COMP-55687766 e 99837**.

EMPRESAS HABILITADAS


A empresa **EDMIL CONSTRUÇÕES S.A**, inscrita no CNPJ de nº **03.382.356/0001-25**, foi habilitada, pois atendeu ao todos os requisitos do instrumento convocatório.



5. ENCAMINHAMENTO


Após analisar toda a documentação apresentada, submetemos à Comissão Permanente de Licitação - CPL para o necessário encaminhamento e aprovação.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos



TAUÁ/CE 11 de março de 2022.

José Jair Oliveira Alves
Engenheiro Civil
Secretaria de Infraestrutura
Conservação e Serviços Públicos
Matrícula nº 346391CE



José Jair Oliveira Alves
CREA Nº 346391CE